

Městský úřad Příbor
Odbor stavebního úřadu a přestupků
742 58 Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19

VÁŠ DOPIS

ZE DNE: 28.04.2017

Č.J.: 5357/2017/Han OSÚP-670/2017

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Hanzelka

Dle rozdělovníku

TELEFON: 556 455 460

E-MAIL: hanzelka@pribor-mesto.cz

DATUM: 22.01.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

o umístění stavby

Dne 27.04.2017 podala a dne 26.10.2017 doplnila právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4, IČ: 65993390 zastoupena na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČ: 42767377 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby: „I/58 Mošnov - obchvat“ na pozemcích parc. č. 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/5, 1013/3, 1013/14, 1013/15, 1013/48, 1013/50, 1013/51, 1013/52, 1013/53, 1013/54, 1013/55, 1013/56, 1013/57, 1013/58, 1013/59, 1013/60, 1013/61, 1013/62, 1013/63, 1013/71, 1013/84, 1013/85, 1013/86, 1013/89, 1013/90, 1014/10, 1014/11, 1014/15, 1014/17, 1014/18, 1014/19, 1014/20, 1014/21, 1014/22, 1014/23, 1014/24, 1014/25, 1014/26, 1014/27, 1014/28, 1014/29, 1014/3, 1014/30, 1014/31, 1014/32, 1014/33, 1014/52, 1014/53, 1014/69, 1014/73, 1022/119, 1022/120, 1022/121, 1022/123, 1022/126, 1022/132, 1022/136, 1022/137, 1022/138, 1022/157, 1022/158, 1022/159, 1022/161, 1022/163, 1022/164, 1022/167, 1022/168, 1022/169, 1022/170, 1022/171, 1022/172, 1022/173, 1022/175, 1022/176, 1022/178, 1022/179, 1022/180, 1022/182, 1022/183, 1022/184, 1022/185, 1022/186, 1022/187, 1022/191, 1022/199, 1022/2, 1022/200, 1022/201, 1022/202, 1022/203, 1022/204, 1022/205, 1022/206, 1022/209, 1022/210, 1022/211, 1022/212, 1022/214, 1022/215, 1022/216, 1022/220, 1022/221, 1022/222, 1022/223, 1022/224, 1022/225, 1022/226, 1022/227, 1022/228, 1022/229, 1022/233, 1022/234, 1022/236, 1022/237, 1022/238, 1022/240, 1022/241, 1022/242, 1022/243, 1022/244, 1022/245, 1022/246, 1022/247, 1022/248, 1022/249, 1022/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/80, 1022/81, 1022/82, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1276/5, 1277/11, 1277/12, 1277/88, 1277/89, 1277/90, 1277/91, 1277/92, 1277/93, 1277/94, 1277/95, 1277/96, 1277/97, 1277/98, 1277/99, 17/6, 17/7, 17/8 v k. ú. Skotnice, na pozemcích parc. č. 1147/1, 1149/1 a 1148/1 v k. ú. Sedlnice a na pozemcích parc. č. 339, 852, 1304, 837/1 díl 2 (PK), 1305, 1208 (PK), 1372, 1414, 1415, 1/1, 2/1, 1/2, 17/2, 1/3, 2/3, 2/4, 1176/1, 1176/2, 1176/19, 1176/20, 1176/21, 1176/22, 1176/23, 1176/24, 1176/25, 1176/26, 1176/27, 1176/3, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1255/5, 1274/1, 1276/1, 1290/1, 1290/12, 785/9 (PK) 1290/16, 1290/2, 1302/1, 1302/19, 1302/20, 1302/21, 1302/22, 1302/23, 1302/24, 1302/25, 1302/26, 1302/28, 1302/29, 1302/30, 1302/31, 1302/4, 1302/5, 1390/1, 1467/10, 1468/10, 1501, 180/2, 155 (PK), 174 (PK), 178 (PK), 184 díl 1 (PK), 180 díl 1 (PK), 180 díl 2 (PK), 185 díl 1 (PK), 186/3 díl 2 (PK), 177 díl 2 (PK), 175 díl 2 (PK), 781/1, 781/4, 781/1 díl 1 (PK), 781/5, 788/14, 802/2, 802/41, 802/56, 802/70, 802/72, 802/74, 802/77, 802/78, 813/15, 813/18, 813/45, 813/46, 818/2, 819/3, 822/1, 822/3, 822/47, 822/48, 822/50, 822/53, 822/54, 822/55, 822/56, 822/57, 822/73, 822/74, 822/81, 822/82, 822/83, 822/84, 842/1, 842/5, 842/6, 853/11, 853/14, 853/16, 855/10, 855/4, 855/8, 860/1, 874 (PK), 860/2, 860/3, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/6 a 867/7 v k. ú. Mošnov.

MÚ Příbor, odbor stavebního úřadu a přestupků (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr žadatele podle § 84 až 91 stavebního zákona a na

Digitálně podepsal Ing. Pavel Hanzelka
Datum: 22.01.2018 13:41:46 +01:00

Město Příbor, MÚ
ID DS: rfvb3k

IČ: 00298328
DIČ: CZ00298328

Tel. ústředna: 556 455 455
Fax: 556 722 093

základě tohoto posouzení **v y d á v á** podle § 79 a 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

„I/58 Mošnov - obchvat“ na pozemcích parc. č. 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/5, 1013/3, 1013/14, 1013/15, 1013/48, 1013/50, 1013/51, 1013/52, 1013/53, 1013/54, 1013/55, 1013/56, 1013/57, 1013/58, 1013/59, 1013/60, 1013/61, 1013/62, 1013/63, 1013/71, 1013/84, 1013/85, 1013/86, 1013/89, 1013/90, 1014/10, 1014/11, 1014/15, 1014/17, 1014/18, 1014/19, 1014/20, 1014/21, 1014/22, 1014/23, 1014/24, 1014/25, 1014/26, 1014/27, 1014/28, 1014/29, 1014/3, 1014/30, 1014/31, 1014/32, 1014/33, 1014/52, 1014/53, 1014/69, 1014/73, 1022/119, 1022/120, 1022/121, 1022/123, 1022/126, 1022/132, 1022/136, 1022/137, 1022/138, 1022/157, 1022/158, 1022/159, 1022/161, 1022/163, 1022/164, 1022/167, 1022/168, 1022/169, 1022/170, 1022/171, 1022/172, 1022/173, 1022/175, 1022/176, 1022/178, 1022/179, 1022/180, 1022/182, 1022/183, 1022/184, 1022/185, 1022/186, 1022/187, 1022/191, 1022/199, 1022/2, 1022/200, 1022/201, 1022/202, 1022/203, 1022/204, 1022/205, 1022/206, 1022/209, 1022/210, 1022/211, 1022/212, 1022/214, 1022/215, 1022/216, 1022/220, 1022/221, 1022/222, 1022/223, 1022/224, 1022/225, 1022/226, 1022/227, 1022/228, 1022/229, 1022/233, 1022/234, 1022/236, 1022/237, 1022/238, 1022/240, 1022/241, 1022/242, 1022/243, 1022/244, 1022/245, 1022/246, 1022/247, 1022/248, 1022/249, 1022/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/80, 1022/81, 1022/82, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1276/5, 1277/11, 1277/12, 1277/88, 1277/89, 1277/90, 1277/91, 1277/92, 1277/93, 1277/94, 1277/95, 1277/96, 1277/97, 1277/98, 1277/99, 17/6, 17/7, 17/8 v k. ú. Skotnice, na pozemcích parc. č. 1147/1, 1149/1 a 1148/1 v k. ú. Sedlnice a na pozemcích parc. č. 339, 852, 1304, 837/1 díl 2 (PK), 1305, 1208 (PK), 1372, 1414, 1415, 1/1, 2/1, 1/2, 17/2, 1/3, 2/3, 2/4, 1176/1, 1176/2, 1176/19, 1176/20, 1176/21, 1176/22, 1176/23, 1176/24, 1176/25, 1176/26, 1176/27, 1176/3, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1255/5, 1274/1, 1276/1, 1290/1, 1290/12, 785/9 (PK) 1290/16, 1290/2, 1302/1, 1302/19, 1302/20, 1302/21, 1302/22, 1302/23, 1302/24, 1302/25, 1302/26, 1302/28, 1302/29, 1302/30, 1302/31, 1302/4, 1302/5, 1390/1, 1467/10, 1468/10, 1501, 180/2, 155 (PK), 174 (PK), 178 (PK), 184 díl 1 (PK), 180 díl 1 (PK), 180 díl 2 (PK), 185 díl 1 (PK), 186/3 díl 2 (PK), 177 díl 2 (PK), 175 díl 2 (PK), 781/1, 781/4, 781/1 díl 1 (PK), 781/5, 788/14, 802/2, 802/41, 802/56, 802/70, 802/72, 802/74, 802/77, 802/78, 813/15, 813/18, 813/45, 813/46, 818/2, 819/3, 822/1, 822/3, 822/47, 822/48, 822/50, 822/53, 822/54, 822/55, 822/56, 822/57, 822/73, 822/74, 822/81, 822/82, 822/83, 822/84, 842/1, 842/5, 842/6, 853/11, 853/14, 853/16, 855/10, 855/4, 855/8, 860/1, 874 (PK), 860/2, 860/3, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/6 a 867/7 v k. ú. Mošnov.

Předmětem stavby je vybudování silnice I. třídy v délce cca 3,3 km v kategorii S 11.5/80. Trasa je v ZÚ napojena na silnici I/58 Příbor - Skotnice a v KÚ se napojí na konci obce Mošnov na stávající silnici I/58. Stávající silnice bude po realizaci obchvatu přefazena do sítě silnic nižších tříd a bude v obci Mošnov zaslepena s možností občasného využití (propojení s novou komunikací) pro přepravu nadměrných nákladů.

K napojení stávajících silnic III. tříd budou zbudovány tři okružní křižovatky. Mošnov-jih pro napojení silnice III/4809, Mošnov-střed pro napojení silnice III/48018 a Mošnov-sever pro napojení silnice III/48016.

Na trase přeložky silnice I/58 bude vybudován jeden mostní objekt, který bude zaručovat kontinuitu regionálního biokoridoru při křížení s komunikací. Žádné další mosty, zdi ani protihluková opatření u této stavby není potřeba budovat.

Součástí stavby budou dále úpravy a napojení komunikací nižších tříd a místních komunikací, které budou dotčeny stavbou silnice I/58. Jedná se o úpravu silnice III/4809 (budoucí II/464) a s tím související úprava napojení komunikace průmyslové zóny – větev C2. Dále úprava silnice III/48018 pro napojení na obchvat I/58 a také na stávající I/58. S tím souvisí úprava stávající I/58 a napojení spojovací místní komunikace v obci Mošnov. Na konci obce Mošnov bude upravena komunikace III/48016 pro napojení na I/58. V obci budou rovněž upraveny komunikace pro pěší a přesunuty zastávky autobusu.

V rámci stavby budou realizovány úpravy a přeložky na objektech sítě technické infrastruktury. Budou přeloženy nebo chráněny stávající vodovody, plynovody, kanalizace, objekty elektro a sdělovacích vedení. Součástí stavby bude osvětlení okružní křižovatky Mošnov-střed.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací

- 101 Silnice I/58 Mošnov - obchvat
- 111 Přeložka silnice III/4809
- 112 Přeložka silnice III/48018
- 113 Přeložka silnice III/48016

- 114 Přeložka stávající silnice I/58 (výhled II/464)
- 121 Úprava komunikace PZ Mošnov - větev C2
- 122 Přeložka MK v obci Mošnov - spojovací komunikace
- 152 Přeložka chodníku pro pěší - silnice III/48018
- 154 Chodník pro pěší - přeložka stávající silnice I/58
- 155 Přeložka chodníku pro pěší - MK v obci Mošnov - spojovací komunikace

- 181 Dopravní značení
 - 181.1 Dopravní značení silnice I/58
 - 181.2 Dopravní značení silnic II. a III. tříd
 - 181.3 Dopravní značení místních komunikací

Objekty řady 200 - Mostní objekty a zdi

- 201 Most na silnici I/58 přes biokoridor v km 3,420

Objekty řady 300 - Vodohospodářské objekty

- 301 Odvodnění objektu silnice I/58
 - 301.1 Odvodnění objektu 101 - od ZÚ po OK Mošnov-jih
 - 301.2 Odvodnění objektu 101 - OK Mošnov-střed
- 303 Odvodnění objektů silnic II. tříd, III. tříd a MK
 - 303.1 Odvodnění objektu 114
 - 303.2 Odvodnění objektu 112
 - 303.3 Odvodnění objektu 122 - nová část komunikace
 - 303.4 Odvodnění objektu 122 - stávající část komunikace
- 305 Přeložka splaškové kanalizace DN 300 - OK Mošnov-střed
- 309 Úprava dešťové kanalizace DN 1200 - křížení 101
- 332 Přeložka vodovodu DN 200 - křížení objektu 122
- 337 Přeložka vodovodu DN 350 - OK Mošnov-střed
- 364 Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 - OK Mošnov-střed, směr východ
- 365 Přeložka dešťové kanalizace DN 1000 - OK Mošnov-střed, směr sever
- 367 Přeložka splaškové kanalizace DN 400 - křížení objektu 122
- 382 Úprava vodovodu DN 100 - křížení objektu 101
- 384 Úprava vodovodu DN 350 - křížení objektu 122

Objekty řady 400 - Elektro a sdělovací objekty

- 413 Přeložka zemního kabelu VN 6kV
- 414 Přeložka kabelových rozvodů 0,4kV
- 452 VO okružní křižovatky Mošnov-střed
- 453 Přeložka VO ulice Průmyslová podél 112 a 122
- 454 Přeložka VO ČSPHM
- 455 Přeložka VO ulice K Letišti podél 113
- 461 Přeložka sítě elektronických komunikací, křížení 101 za OK Mošnov-sever
- 464 Přeložka sítě elektronických komunikací podél 112
- 466 Přeložka telekomunikačního vedení podél 112 a 122

Objekty řady 500 - Objekty trubních vedení

- 501 Přeložka RS Mošnov I
 - 501.1 – Stavební část RS
 - 501.2 – Strojní část RS
 - 501.3 – Zpevněné plochy
 - 501.4 – Oplocení RS
 - 501.5 – Elektroinstalace, uzemnění, hromosvod
 - 501.6 – Přípojka NN
- 502 Přeložka VTL plynovodu DN 150, přípojka pro RS 501
- 503 Přeložka VTL plynovodu DN 150, křížení s objektem 112
- 504 Přeložka VTL plynovodu DN 150, křížení s objektem 111
- 505 Přeložka VTL plynovodu DN 150, křížení s objektem 101
- 513 Přeložka STL plynovodu DN 150, výstup z 501 pro letiště, sever
- 514 Přeložka STL plynovodu PE-d110, výstup z 501 směr Petřvald

- 515 Přeložka STL plynovodu PE-d110, výstup z 501 směr Mošnov
- 516 Přeložka STL plynovodu DN 100, výstup z 501 pro letiště, jih
- 517 Přeložka STL plynovodu DN 100, křížení s objekty 112 a 122
- 518 Objekt měření odběru plynu Letiště Ostrava u RS 501

Objekty řady 700 - Objekty pozemních staveb

- 701 Oplocení proti vstupu zvěře
- 771 Přeložka reklamního poutače SOM

Pro umístění stavby: „I/58 Mošnov - obchvat“ a provedení stavebních objektů, které dle ustanovení § 103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/5, 1013/3, 1013/14, 1013/15, 1013/48, 1013/50, 1013/51, 1013/52, 1013/53, 1013/54, 1013/55, 1013/56, 1013/57, 1013/58, 1013/59, 1013/60, 1013/61, 1013/62, 1013/63, 1013/71, 1013/84, 1013/85, 1013/86, 1013/89, 1013/90, 1014/10, 1014/11, 1014/15, 1014/17, 1014/18, 1014/19, 1014/20, 1014/21, 1014/22, 1014/23, 1014/24, 1014/25, 1014/26, 1014/27, 1014/28, 1014/29, 1014/3, 1014/30, 1014/31, 1014/32, 1014/33, 1014/52, 1014/53, 1014/69, 1014/73, 1022/119, 1022/120, 1022/121, 1022/123, 1022/126, 1022/132, 1022/136, 1022/137, 1022/138, 1022/157, 1022/158, 1022/159, 1022/161, 1022/163, 1022/164, 1022/167, 1022/168, 1022/169, 1022/170, 1022/171, 1022/172, 1022/173, 1022/175, 1022/176, 1022/178, 1022/179, 1022/180, 1022/182, 1022/183, 1022/184, 1022/185, 1022/186, 1022/187, 1022/191, 1022/199, 1022/2, 1022/200, 1022/201, 1022/202, 1022/203, 1022/204, 1022/205, 1022/206, 1022/209, 1022/210, 1022/211, 1022/212, 1022/214, 1022/215, 1022/216, 1022/220, 1022/221, 1022/222, 1022/223, 1022/224, 1022/225, 1022/226, 1022/227, 1022/228, 1022/229, 1022/233, 1022/234, 1022/236, 1022/237, 1022/238, 1022/240, 1022/241, 1022/242, 1022/243, 1022/244, 1022/245, 1022/246, 1022/247, 1022/248, 1022/249, 1022/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/80, 1022/81, 1022/82, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1276/5, 1277/11, 1277/12, 1277/88, 1277/89, 1277/90, 1277/91, 1277/92, 1277/93, 1277/94, 1277/95, 1277/96, 1277/97, 1277/98, 1277/99, 17/6, 17/7, 17/8 v k. ú. Skotnice, na pozemcích parc. č. 1147/1, 1149/1 a 1148/1 v k. ú. Sedlnice a na pozemcích parc. č. 339, 852, 1304, 837/1 díl 2 (PK), 1305, 1208 (PK), 1372, 1414, 1415, 1/1, 2/1, 1/2, 17/2, 1/3, 2/3, 2/4, 1176/1, 1176/2, 1176/19, 1176/20, 1176/21, 1176/22, 1176/23, 1176/24, 1176/25, 1176/26, 1176/27, 1176/3, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1255/5, 1274/1, 1276/1, 1290/1, 1290/12, 785/9 (PK) 1290/16, 1290/2, 1302/1, 1302/19, 1302/20, 1302/21, 1302/22, 1302/23, 1302/24, 1302/25, 1302/26, 1302/28, 1302/29, 1302/30, 1302/31, 1302/4, 1302/5, 1390/1, 1467/10, 1468/10, 1501, 180/2, 155 (PK), 174 (PK), 178 (PK), 184 díl 1 (PK), 180 díl 1 (PK), 180 díl 2 (PK), 185 díl 1 (PK), 186/3 díl 2 (PK), 177 díl 2 (PK), 175 díl 2 (PK), 781/1, 781/4, 781/1 díl 1 (PK), 781/5, 788/14, 802/2, 802/41, 802/56, 802/70, 802/72, 802/74, 802/77, 802/78, 813/15, 813/18, 813/45, 813/46, 818/2, 819/3, 822/1, 822/3, 822/47, 822/48, 822/50, 822/53, 822/54, 822/55, 822/56, 822/57, 822/73, 822/74, 822/81, 822/82, 822/83, 822/84, 842/1, 842/5, 842/6, 853/11, 853/14, 853/16, 855/10, 855/4, 855/8, 860/1, 874 (PK), 860/2, 860/3, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/6 a 867/7 v k. ú. Mošnov tak, jak je zakresleno ve výkresu katastrální situační výkres – sekce 1 – č.v. C4.1 a katastrální situační výkres – sekce 2 č.v. C4.2 v měř. 1:1000, dokumentujícím současný stav území na podkladu katastrální mapy, se zakreslením požadovaného umístění stavby a stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, který je součástí ověřené dokumentace rozhodnutí o umístění stavby zpracované společností SHP s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, která je součástí Konsorcia „RS PP – Morava“ a opatřené autorizačním razítkem Ing. Huberta Řehulky, ČKAIT-1101414, a přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Za stavební pozemek se vymezují stavbou dotčené části pozemků uvedených v podmínce č. 1.
3. Dokončenou stavbu – stavební objekty, které nevyžadují stavební povolení, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat až na základě vydání kolaudačního souhlasu na podkladě podané žádosti stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
4. Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
5. Stavba bude provedena v souladu s ověřenou dokumentací územního rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

- bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
 9. S odpady vzniklémi při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy). Odpady musí být předávány oprávněně osobě dle výše uvedeného zákona a musí být s nimi nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.
 10. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno žadatelem na náklad stavby.
 11. Výkopy budou zajištěny a označeny proti pádu osob do výkopu, při snížení viditelnosti budou osvětleny.
 12. Vozovky, příjezdové a přístupové komunikace budou udržovány tak, aby byl zajištěn příjezd vozů HZS, sanitních vozů (i rychlé pohotovostní služby), vozů TKO.
 13. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
 14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KÚ MSK, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.04.2017 č.j.: MSK 29346/2017:
 - Hranice pozemků, respektive plocha (výměra), řešená tímto souhlasem bude respektována.
 - Postup provedení a využití skrývky kulturní vrstvy půdy v případě trvalého odnětí tak, že na vymezeném území předpokládaného trvalého záboru bude provedena skrývka orníční vrstvy o mocnosti 30 cm a podorníční vrstvy o mocnosti 10 cm (v úseku stavby do km 6,3), a 30 cm orníční vrstvy (v úseku stavby od km 6,3). Celkový objem skrytých humózních zemin činí 38 433 m³; z toho 28 825 m³ ornice a 9 608 m³ podornice. Na základě předložených podkladů krajský úřad schvaluje bilanci skrývky kulturní vrstvy, a to včetně způsobu jejího využití. Krajský úřad souhlasí s navrženým způsobem využití humózních zemin tak, že část ornice o objemu 5 800 m³ a 9 608 m³ podornice bude využita pro účely realizace „Plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou – území I. etapy, DP č. 60184 Polanka nad Odrou“. Při nakládání se zeminami bude postupováno v souladu s postupy stanovenými závaznými stanovisky krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK/162730/2014 ze dne 29.10.2015 a č.j. MSK 38744/2016 ze dne 20.4.2016. Při ukládání skrývek bude respektována kvalita zemědělské půdy dle BPEJ tak, že ornice bude dle příslušných tříd ochrany ukládána na pozemky s deklarovanou stejnou nebo nižší třídou ochrany. Zbývá část ornice (23 025 m³) bude využita na zpětné ohumusování silničních svahů, ohumusování v rovině a rekultivaci zrušených komunikací v rámci předmětné stavby. V případě potřeby dočasného uložení orníční vrstvy (deponie) na části dotčeného území je nezbytné zajistit toto úložiště tak, aby bylo respektováno svahování deponie do klonu 1:1,5 až 1:2 v maximální výšce 2,5 m. Současně je nezbytné zajistit průběžné ošetřování takto skladovaných vrstev a zamezit výraznému zaplevelení.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude vedena evidence, bude sepsán protokol, kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška“). O postupu provádění skrývek a způsobu jejich využití bude zdejší správní orgán písemně vyrozuměn, a to před zahájením těchto prací tak, aby bylo možno případně uplatnit postupy dané § 17a písm. h) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
 15. Budou splněny podmínky předběžné informace MÚ Příbor, Odboru rozvoje města ze dne 20.04.2017 č.j.: 3602/2017/No ORM-526/2017/2
 - V případě, že realizací záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a dle ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 - Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. V rámci prací spojených s předmětnou výstavbou je nutno postupovat v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Aby při případných pojezdech těžkých mechanismů stavebních prací nedocházelo k poškozování dřevin, je nutné před mechanickým poškozením dřeviny v prostoru stavby chránit plotem obklopujícím celou kořenovou zónu dřevin. Z důvodu možného poškození dřevin či narušení funkcí jejich kořenového systému není možno uložit jakýkoliv stavební materiál či suť ve vzdálenosti 5 m

od výskytu dřevin, V případě, že výkopové práce budou prováděny kolem vzrostlých dřevin, musí být prováděny ručně ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene tak, aby nebyl poškozen kořenový systém dřevin. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je nutné zajistit aktivní ochranu kořenového systému stromů. Je žádoucí respektovat silně kotvící kořeny, jejichž zachování je pro stabilitu a vitalitu stromu nezbytné. Rovněž je potřebné na staveništi zajistit ochranu kmenů dřevin (např. bedněním) proti mechanickému poškození.

16. Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS MSK Ostrava ze dne 07.09.2016 č.j.: KHSMS 43281/2016/OV/HOK
 - Součástí projektu pro stavební povolení této stavby bude nové vyhodnocení dopravního hluku z dané stavby, zpracované na základě aktuálních údajů o intenzitě dopravy v dané lokalitě.
17. Budou splněny podmínky Obce Mošnov ze dne 15.11.2016 zn: MOŠ-1150/2016-Bo
 - Před zahájením zemních prací je investor/realizační firma povinen zajistit vytýčení trasy VO.
 - Při realizaci je nutno vedení VO chránit před poškozením a dodržet min. vzdálenosti od jednotlivých inž. sítí dle platných ČSN.
18. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Kopřivnice, Odboru životního prostředí ze dne 19.12.2018 č.j.: 57213/2016/BoZu
 - Před vydáním stavebního povolení je nutné požádat o vydání rozhodnutí o odnětí dotčených částí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Účastníky tohoto řízení bude žadatel a vlastníci dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 - Předmětná stavba protíná trasu navrženého regionálního biokoridoru. Pro zajištění průchodnosti biokoridoru v období provozu obchvatu je navržen most o šířce 20 m a výšce 4,20 m, který splňuje nároky pro regionální biokoridor. Navržený most leží cca 60 m jižněji oproti trase regionálního biokoridoru vymezené v Územním plánu Skotnice. Do dalšího stupně projektové dokumentace je nutno doplnit odůvodnění tohoto řešení.
19. Budou splněny podmínky vyjádření SS MSK Nový Jičín ze dne 14.12.2016 zn: II/210/30444/11/2016
 - DSP stavby bude odsouhlasena se SSMSK střediskem Nový Jičín
 - Stavba v rozsahu dotčení silniční sítě v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín bude realizována v době od dubna do října kalendářního roku. V opačném případě bude předložen návrh změn provádění zimní údržby silniční sítě vzhledem ke schválenému Operačnímu plánu zimní údržby SSMSK. Návrh změn bude odsouhlasen se SSMSK střediskem Nový Jičín ve lhůtě do 30.6. roku předcházejícího zahájení stavby.
 - Recyklované živiční vrstvy z komunikací III. tříd poskytne investor stavby k dispozici SSMSK středisku Nový Jičín.
 - Rovněž tak vytěžená dřevní hmota ze silničních pozemků v majetkové správě SSMSK.
 - Pro dočasný zábor pozemků v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uzavře investor stavby se SSMSK Smlouvu o výpůjčce pozemku (krátkodobá do 1 roku).
20. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Nový Jičín, Odboru životního prostředí ze dne 24.03.2017 č.j.: OŽP/10878/2017
 - Při přípravě a realizaci stavby musí být dodržena zákonná ochrana dřevin rostoucí mimo les a respektována norma ČSN „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“, tak aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích.
21. Budou splněny podmínky GridServices, s. r. o., ze dne 29.12.2016 zn: 5001417571:
K dokumentaci PZ bylo vydáno samostatné stanovisko zn: 5001412129 a 5001412145. Stanovisko k dokumentaci přeložky PZ zpracoval Farný Jiří. Stavební práce na výše uvedené stavbě mohou být započaty po splnění podmínek výše uvedených stanovisek k přeložkám PZ.

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- STL plynovody DN 150 ocel, dn 110 PE + (plánované přeložky STL PZ viz stanovisko výše).

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Při ukládání PZ do pozemku ve vlastnictví ŘSD je nutné respektovat požadavek ŘSD na minimální krytí PZ 120 cm,

- Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno.
- V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora.
- Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem GridServices, s. r. o., regionální operativní správy sítí.

- . Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70.
- . Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.
- . Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.
- . Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojiždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhuje:
 - a) Při skrývce a před uložením živých vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem, provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutně provádět i průběžně v průběhu stavby.
 - b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení.
- . Při stavbě je nutně postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.
- . Stávající plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezpečnostní blízkosti plyn. Zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení – dle Zákona 458/2000 Sb., v platném znění). V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány stromy a dřeviny a pojižděno těžkou technikou. Případně objekty autobusových zastávek, oplocení včetně sloupků, betonových základů, podezdívky, opěrné zdi, svislé dopravní značení, propustky, vpusti apod. musí být situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Upozorňujeme, že provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek. Plynárenské zařízení musí zůstat volně přístupné z důvodu inspekčních a kontrolních činností.
- . V případě kanalizace – obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)
 - kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem
 - úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°
 - minimální vzdálenost povrchů potrubí při křížení dle ČSN 736005.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
 - V případě VO vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutně požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné

- určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPC 702 04, zákon č. 458/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, zhutněny a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
22. Budou splněny podmínky stanoviska GridServices, s. r. o., ze dne 05.12.2016 zn: 500141484 – stavební objekt SO 502, přeložka VTL plynovodu DN 150 – přípojka pro RS Mošnov, místo křížení silnice I/58, DUR
- Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu s platným „METODICKÝM POSTUPEM“ upravující proces přípravy a výstavbu přeložek PZ uzavřených mezi investorem a majitelem plynárenského zařízení.
 - Budou splněny podmínky tohoto stanoviska.
23. Budou splněny podmínky stanoviska GridServices, s. r. o., ze dne 05.12.2016 zn: 5001414388 – stavební objekt SO 503, přeložka VTL plynovodu DN 150 v místě křížení s navrhovanou silnicí III/48018 - DUR

- Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu s platným „METODICKÝM POSTUPEM“ upravující proces přípravy a výstavbu přeložek PZ uzavřených mezi investorem a majitelem plynárenského zařízení.
 - Budou splněny podmínky tohoto stanoviska.
24. Budou splněny podmínky stanoviska GridServices, s. r. o., ze dne 05.12.2016 zn: 5001414371 – stavební objekt SO 504, přeložka VTL plynovodu DN 150 v místě křížení s navrhovanou silnicí III/4809 - DUR
- Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu s platným „METODICKÝM POSTUPEM“ upravující proces přípravy a výstavbu přeložek PZ uzavřených mezi investorem a majitelem plynárenského zařízení.
 - Budou splněny podmínky tohoto stanoviska.
25. Budou splněny podmínky stanoviska GridServices, s. r. o., ze dne 05.12.2016 zn: 5001414400 – stavební objekt SO 505, přeložka VTL plynovodu DN 150 v místě křížení silnice I/58 - DUR
- Budou splněny podmínky tohoto stanoviska.
26. Budou splněny podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 18.05.2016 zn: 160513-14397055
- V zájmovém území se nachází infrastruktura základové stanice naší společnosti. Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší základové stanice či jinému zásahu do zařízení základové stanice.
27. Budou splněny podmínky vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s., ze dne 13.05.2016 zn: E13559/16
- Splnit podmínky uvedené v přílohách podle druhu kolize.
28. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s., ze dne 13.05.2016 zn: 610350/16
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a. s.* (dále jen *CETIN*) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *CETIN*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *CETIN* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).
 - (1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka dle bodu (3) tohoto *vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *CETIN* o tom, zda toto *vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *vyjádření* nastane nejdříve.
 - (2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *CETIN*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *CETIN*.
 - (3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *CETIN* a nebo
 - b) toto *vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*
 nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *CETIN* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *CETIN* pověřeného ochranou sítě – Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz (dále jen *POS*).
 - (4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *CETIN*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *CETIN* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - (5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *CETIN* smlouvu o realizaci překládky *SEK*.
 - (6) Společnost *CETIN* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

- (7) Žadatelé převzetím tohoto *vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *CETIN*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadatelé odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
 - V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *CETIN* na asistenční lince 238 461 111.
- 29. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s., ze dne 20.10.2016 zn: 826/16dm
 - Realizace stavby je podmíněna překládkou vedení SEK.
 - Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě *CETIN*, a. s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí.
- 30. Budou splněny podmínky vyjádření Letiště Ostrava a. s., ze dne 07.06.2016 zn: 13/2016
 - V zájmové oblasti se nacházejí inženýrské sítě Letiště Ostrava, a. s. Je nutné zajistit její ochranu případně přeložky ve spolupráci s letištěm.
- 31. Budou splněny podmínky vyjádření Letiště Ostrava a. s., ze dne 10.10.2016 zn: 33/2016 ke stavebním objektům řady 300 – Vodohospodářské objekty
 - Před započítím výkopových prací požádat s předstihem o vytýčení sítí ve správě Letiště Ostrava, a. s.
- 32. Budou splněny podmínky vyjádření Letiště Ostrava a. s., ze dne 10.10.2016 zn: 31/2016 ke stavebním objektům SO 413, SO 414 a SO 455
 - Před započítím výkopových prací požádat s předstihem o vytýčení sítí ve správě Letiště Ostrava, a. s.
 - S prodloužením trasy cca o 60m a opravenou situaci souhlasíme.
- 33. Budou splněny podmínky vyjádření Letiště Ostrava a. s., ze dne 29.11.2016 zn: 39/2016 se stavebnímu objektu SO 466
 - Vzhledem k tomu, že dojde k nárůstu spojek na kabelech, žádáme po zhotoviteli, aby na spojky držel záruku po dobu 5 let. To může být provedeno až v další fázi přípravy stavby.
 - Před započítím výkopových prací s předstihem požádat LO o vytýčení sítí.
- 34. Budou splněny podmínky stanoviska SmVaK Ostrava a. s., ze dne 27.10.2016 zn: 9773/V021785/2016/PO

Realizací stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a. s. a to s vodovodními a kanalizačními řady, včetně jejich příslušenství.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Zákres dotčených zařízení v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací doporučujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779268).
- V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
- V PD požadujeme stavby pevných konstrukcí umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m,

- **Projektovou dokumentaci, v dalším stupni řízení včetně okótování vzdáleností mezi navrženou trasou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Podmínky týkající se realizace stavby SO 303.1, SO 303.2, SO 303.3 a SO 303.4:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s.
Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení, v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do dešťové kanalizace DN 1000 v provozování SmVaK Ostrava a.s. kanalizačními přípojkami DN 300.
- Napojení bude provedeno výřezem, tj. jádrovým vyvrtáním do horní poloviny profilu stoky pod úhlem 45° až 90°, příp. do revizní šachty nad úroveň hladiny průměrného průtoku ve stoce.
- V případě, že stoka, na kterou bude přípojka napojena, bude z materiálu Ultra Rib 2 napojení řešit pomocí přípojné sedlové odbočky.
- Napojení kanalizační přípojky musí být vodotěsné, což je nejlépe zaručeno pomocí vložek nebo odboček.
- Napojení vyžaduje odborné provedení, přičemž otvor pro přípojku musí být navrtán tak, aby potrubí stoky, příp. stěna šachty nebyla poškozena.
- Kanalizační přípojku je nutné navrhout tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je napojení navrženo.
- Požadujeme respektovat Všeobecné podmínky pro napojení na kanalizaci.
- **Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na svůj náklad investor. Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případné křížení se zařízením SmVaK Ostrava a.s., bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše) ke kontrole provedených prací. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Přeložky vodovodů

Přeložky a úpravy vodovodů jsou řešeny ve stavebních objektech **SO 332, SO 337 a SO 384**. Tyto objekty jsou uvažovány z důvodu kolizního křížení s ostatními navrhovanými

objekty nebo v místech kde dochází k změně zatížení potrubí dopravním zatížením, příp. významně úpravě nivelety komunikace oproti stávajícímu stavu.

Požadujeme do projektové dokumentace zapracovat prodloužení chráničky na vodovodu DN 100 GGG s patřičným přesahem, a to za patu násypu nové komunikace. Prodloužení chráničky lze technicky provést pouze spolu výměnou vodovodu v původní trase s osazením nové chráničky v celé délce kolize s nově navrženou komunikací, včetně přesahu 1,50 m za patu navržené stavby.

K přeložce je nutno doložit souhlas vlastníka vodovodu DN 100 GGG, který je v majetku Obce Mošnov, v provozování SmVaK Ostrava a.s. na základě smlouvy č. 00600792/SONP/NJ/V/2011.

Projektovou dokumentaci úpravy vodovodu DN 100 GGG požadujeme předložit k posouzení.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby přeložek vodovodů a kanalizací:

- Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779268). Zde vám rovněž budou v případě nejasností sděleny další technické podmínky.
- Přeložku vodovodu a kanalizace požadujeme řešit v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz – projektantům).
- Přeložku požadujeme navrhnout tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- PD požadujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům), včetně materiálů dodaných na stavbu.
- V PD nutno řešit harmonogram postupu prací v návaznosti na zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné vozničky nebo stacionární zásobníky). V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou, bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.
- V PD nutno řešit zajištění bezporuchového odvádění odpadních vod během stavby, které bude zajištěno na náklady investora. Postup prací v návaznosti na případné provozní výluky v odvádění odpadních vod možno projednat s uvedeným provozním střediskem kanalizací.
- V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí oboustranně.
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005.
- **Projektovou dokumentaci v dalším stupni řízení požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- V případě kolize se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou smlouvy o přeložce vodního díla řešeny po doložení souhlasů majitele dotčených vodovodů a kanalizací.

35. Budou splněny podmínky stanoviska SmVaK Ostrava a. s., ze dne 23.11.2016 zn: 9773/V024897/2016/PO

SO 382 Úprava vodovodu DN 100 – křížení objektu 101

Realizací výše uvedené stavby v k.ú. Mošnov dojde ke střetu se zařízením, které je v majetku Obce Mošnov v provozování SmVaK Ostrava a.s. na základě smlouvy č. 00600792/SONP/NJ/V/2011 a to s vodovodním řadem DN 100 GGG, včetně vodoměrné šachty.

Připomínky k předložené projektové dokumentaci:

- S ohledem, že navržená chránička na vodovodním řadu vychází k vnější stěně vodoměrné šachty, požadujeme v PD navrhnout chráničku prodloužit a ukončit až ve stěně vodoměrné šachty tak, aby v případě potřeby bylo možné montážní práce provést bez výkopových prací v horní hraně zářezu.

- Na druhé straně přeložky chráničku protáhnout 1,50 m za hranu zářezu odvodňovacího příkopu.
- **Do dalšího stupně projektové dokumentace výše uvedené připomínky požadujeme zpracovat.**

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby přeložky vodovodu:

- Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250). Zde vám rovněž budou v případě nejasností sděleny další technické podmínky.
- Přeložku vodovodu požadujeme řešit v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz – projektantům).
- Přeložku požadujeme navrhnout tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- PD požadujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům), včetně materiálů dodaných na stavbu.
- V PD nutno řešit harmonogram postupu prací v návaznosti na zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné vozničky nebo stacionární zásobníky). V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou, bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.
- V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat odstupovou vzdálenost 1,5 m od okrajů potrubí oboustranně.
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005.
- **Projektovou dokumentaci v dalším stupni řízení požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- V případě kolize se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou smlouvy o přeložce vodního díla řešeny po doložení souhlasů majitele dotčených vodovodů a kanalizací.
- Smlouva o přeložce vodního díla bude řešena po doložení souhlasu majitele dotčeného vodovodu.

36. Budou splněny podmínky stanoviska SmVaK Ostrava a. s., ze dne 16.10.2017 zn: 9773/V022881/2017/PO

SmVaK Ostrava a.s. jako provozovatel dotčených kanalizací akceptuje umístění staveb, dle výše uvedeného rozsahu a citovaných odstupových vzdáleností v ochranném pásmu dešťových a splaškových kanalizací.

Před podáním žádosti o vyjádření pro stavební povolení na SmVaK Ostrava a.s. požadujeme doložit souhlas majitele kanalizací s umístěním staveb do ochranného pásma dešťových a splaškových kanalizací.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- **Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění sloupy VO, el. rozvaděče, jistící skříně, šachty kanalizační, uliční vpustě, dopravní značení apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebratelné a bez podezdívky.** Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.

- **K umístění výše citovaných staveb do ochranného pásma kanalizací, dle citovaných odstupových vzdáleností požadujeme před podáním žádosti o stavební povolení doložit souhlas majitele kanalizace, tj. Statutární město Ostrava.**
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše.
- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Křížení požadujeme v PD navrhnut kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,0 m od přípojkových uzavíracích ventilů a menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V případě řešení přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším licem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. v dalším stupni řízení požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Podmínky týkající se realizace staveb, které jsou povolované pouze v rámci územního řízení:

- Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
 - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
 - U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz níže.
 - Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
 - Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,0 m od přípojkových uzavíracích ventilů a menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
 - V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz níže).
 - **Stavby pevných konstrukcí, stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebíratelné a bez podezdívky.** Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
 - **Umístění výše citovaných staveb do ochranného pásma dešťových a splaškových kanalizací, je možno realizovat pouze se souhlasem majitele předmětné kanalizace, tj. Statutární město Ostrava.**

- Na základě vytyčení, v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
 - V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
 - Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
 - V případě řešení přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
 - Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
 - Případně poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
 - **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení vodovodů a kanalizace, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
 - Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
37. Budou splněny podmínky stanoviska ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 03.08.2017 zn: 1093409870
- Dodržet podmínky vyplývající ze smlouvy o uzavření smlouvy o přeložce elektrického zařízení k distribuční soustavě do napětové hladiny 23 kV (VN) č. Z_S14_12_8120056906.
38. Budou splněny podmínky stanoviska ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 25.05.2016 zn: 0100578120
- V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
 - podzemní síť – střet sítí NN a VN.
 - nadzemní síť – střet sítí NN, VN a VVN.
 - stanice – střet sítí NN.
 - Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního-ho vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
 - Dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic.

39. Budou splněny podmínky Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK ze dne 14.03.2017 č.j.: KRPT-35764-1/ČJ-2017-0700DP

- Změna projektové dokumentace spočívá ve vyřazení stavebního objektu, který dopravně technicky řeší pěší provoz u okružní křižovatky Mošnov – střed. Jedná se o okružní křižovatku, kde na její severní větvi je navrženo tzv. místo přecházení. Pro bezpečný pohyb chodců je nutné řešit osvětlení včetně navazující adaptační zóny a chodníky. Tento stavební objekt není součástí předmětné stavby, jedná se o samostatnou související stavbu, která bude mít jiného investora. Tato stavba je nezbytná pro bezpečný pohyb v rámci celé obce Mošnov, neboť jak je zřejmé z celkové situace, stavba odděluje průmyslovou zónu Mošnov od obytných částí obce, a tím vzniká přirozená potřeba pěších přejít projektovanou silnicí.

40. Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Toto územní rozhodnutí platí 4 roky ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4, IČ: 65993390 zastoupena na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČ: 42767377.

Odůvodnění

Dne 27.04.2017 podala a dne 26.10.2017 doplnila právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4, IČ: 65993390 zastoupena na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČ: 42767377 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby: „**I/58 Mošnov - obchvat**“ na pozemcích parc. č. 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/5, 1013/3, 1013/14, 1013/15, 1013/48, 1013/50, 1013/51, 1013/52, 1013/53, 1013/54, 1013/55, 1013/56, 1013/57, 1013/58, 1013/59, 1013/60, 1013/61, 1013/62, 1013/63, 1013/71, 1013/84, 1013/85, 1013/86, 1013/89, 1013/90, 1014/10, 1014/11, 1014/15, 1014/17, 1014/18, 1014/19, 1014/20, 1014/21, 1014/22, 1014/23, 1014/24, 1014/25, 1014/26, 1014/27, 1014/28, 1014/29, 1014/3, 1014/30, 1014/31, 1014/32, 1014/33, 1014/52, 1014/53, 1014/69, 1014/73, 1022/119, 1022/120, 1022/121, 1022/123, 1022/126, 1022/132, 1022/136, 1022/137, 1022/138, 1022/157, 1022/158, 1022/159, 1022/161, 1022/163, 1022/164, 1022/167, 1022/168, 1022/169, 1022/170, 1022/171, 1022/172, 1022/173, 1022/175, 1022/176, 1022/178, 1022/179, 1022/180, 1022/182, 1022/183, 1022/184, 1022/185, 1022/186, 1022/187, 1022/191, 1022/199, 1022/2, 1022/200, 1022/201, 1022/202, 1022/203, 1022/204, 1022/205, 1022/206, 1022/209, 1022/210, 1022/211, 1022/212, 1022/214, 1022/215, 1022/216, 1022/220, 1022/221, 1022/222, 1022/223, 1022/224, 1022/225, 1022/226, 1022/227, 1022/228, 1022/229, 1022/233, 1022/234, 1022/236, 1022/237, 1022/238, 1022/240, 1022/241, 1022/242, 1022/243, 1022/244, 1022/245, 1022/246, 1022/247, 1022/248, 1022/249, 1022/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/80, 1022/81, 1022/82, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1276/5, 1277/11, 1277/12, 1277/88, 1277/89, 1277/90, 1277/91, 1277/92, 1277/93, 1277/94, 1277/95, 1277/96, 1277/97, 1277/98, 1277/99, 17/6, 17/7, 17/8 v k. ú. Skotnice, na pozemcích parc. č. 1147/1, 1149/1 a 1148/1 v k. ú. Sedlnice a na pozemcích parc. č. 339, 852, 1304, 837/1 díl 2 (PK), 1305, 1208 (PK), 1372, 1414, 1415, 1/1, 2/1, 1/2, 17/2, 1/3, 2/3, 2/4, 1176/1, 1176/2, 1176/19, 1176/20, 1176/21, 1176/22, 1176/23, 1176/24, 1176/25, 1176/26, 1176/27, 1176/3, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1255/5, 1274/1, 1276/1, 1290/1, 1290/12, 785/9 (PK), 1290/16, 1290/2, 1302/1, 1302/19, 1302/20, 1302/21, 1302/22, 1302/23, 1302/24, 1302/25, 1302/26, 1302/28, 1302/29, 1302/30, 1302/31, 1302/4, 1302/5, 1390/1, 1467/10, 1468/10, 1501, 180/2, 155 (PK), 174 (PK), 178 (PK), 184 díl 1 (PK), 180 díl 1 (PK), 180 díl 2 (PK), 185 díl 1 (PK), 186/3 díl 2 (PK), 177 díl 2 (PK), 175 díl 2 (PK), 781/1, 781/4, 781/1 díl 1 (PK), 781/5, 788/14, 802/2, 802/41, 802/56, 802/70, 802/72, 802/74, 802/77, 802/78, 813/15, 813/18, 813/45, 813/46, 818/2, 819/3, 822/1, 822/3, 822/47, 822/48, 822/50, 822/53, 822/54, 822/55, 822/56, 822/57, 822/73, 822/74, 822/81, 822/82, 822/83, 822/84, 842/1, 842/5, 842/6, 853/11, 853/14, 853/16, 855/10, 855/4, 855/8, 860/1, 874 (PK), 860/2, 860/3, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/6 a 867/7 v k. ú. Mošnov.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona následně:

Dle § 85 odst. 1 písm. a) – žadatel

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4, IČ: 65993390 zastoupena na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČ: 42767377

Dle § 85 odst. 1 písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58 Skotnice
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

Dle § 85 odst. 2 písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
- Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno
- RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Česká republika, Správa a údržba silnic Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín
- Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
- Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
- Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov 1
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Řízení letového provozu ČR, s. p. Navigační 787, 252 61 Jeneč
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR (1/3), Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha
- Krutilková Anna, Mošnov 218, 742 51 Mošnov
- Schwarzová Lenka, Alšova 1142/7, 742 21 Kopřivnice
- Kadurová Josefa, Řehoře Volného 26, 742 58 Příbor
- Vydomeš Jan, Butovická 397, Butovice, 742 13 Studánka
- Lysová Drahomíra, Skotnice 136, 742 58 Skotnice
- Potomáková Marie, Fügnerova 964/5, 757 01 Valašské Meziříčí
- Fridrichová Marie, Skotnice 242, 742 58 Skotnice
- Hoffmannová Jaroslava, Skotnice 245, 742 58 Skotnice
- Lichnovská Pavla, Poruba 49, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
- Maloušková Marcela, Skotnice 104, 742 58 Skotnice
- Šimíčková Anna, Skotnice 135, 742 58 Skotnice
- Rabatínová Anna, Polní 1290/5, 742 21 Kopřivnice
- Divínová Marie, Dolní Bečva 445, 756 55 Dolní Bečva
- Hladíková Drahomíra, Dolní Bečva 410, 756 55 Dolní Bečva
- Kašínská Lenka, Jistebník 429, 742 82 Jistebník
- Miholová Alena Ing., Tyršovo nábřeží 1103, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- Solanský Jan, Lipová 2901, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- Solanský Josef, Dolní Bečva 70, 756 55 Dolní Bečva
- Solanský Libor, Dolní Bečva 61, 756 55 Dolní Bečva
- Solanský Zdeněk, Slunečná 514/8, Muglinov, 712 00 Ostrava
- Žitník Stanislav, Dolní Bečva 303, 756 55 Dolní Bečva
- Motlochová Anna, Čs. armády 1381, 742 58 Příbor
- Petáková Jana, Skotnice 7, 742 58 Skotnice

- Besedová Marie, Fučíkova 1303, 742 58 Příbor
- Honč Miroslav, Skotnice 34, 742 58 Skotnice
- Rašková Eva, B. Němcové 1858/4, 741 01 Nový Jičín
- Zbranková Zdenka, Kunín 373, 742 53 Kunín
- Groligová Ludmila Ing., Veveří 953/73, Veveří, 602 00 Brno
- Bumbalíková Marie, Boženy Němcové 1231, 742 58 Příbor
- Holášek Jaromír, Boženy Němcové 1237, 742 58 Příbor
- Polášková Věroslava, Mošnov 134, 742 51 Mošnov
- Carlo IV Real Estate, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
- Demel Martin, Mošnov 237, 742 51 Mošnov
- Ondrová Slávka, K Pecihrádku 907/16, Bolevec, 301 00 Plzeň
- Jambor Marek Tadeusz, Butovická 50, Butovice, 742 13 Studénka
- Hejlek Martin, Francouzská 6023/3, Poruba, 708 00 Ostrava
- Londín Mojmir, Mošnov 69, 742 51 Mošnov
- Friedel Richard, Petřvald 1-Petřvald 193, 742 60 Petřvald
- Beneš Dušan, I. Šustaly 1106/9, 742 21 Kopřivnice
- Beneš Milan, Petřvald 1-Petřvald 222, 742 60 Petřvald
- Dokulilová Jana, Francouzská 1185/22, 742 21 Kopřivnice
- Oroszová Alena, Skotnice 93, 742 58 Skotnice
- Pustějovská Miroslava, Fučíkova 1315, 742 58 Příbor
- Pustějovský Petr, 9. května 1178, 742 58 Příbor
- Rýdlová Eliška, Libotín 791, 742 66 Štramberk
- Sýkorová Bronislava, Hodslavice 19, 742 71 Hodslavice
- Píťrová Jarmila, Skotnice 50, 742 58 Skotnice
- Vondřík Ivan, Lazníčky 78, 75125 Lazníčky
- Jöri Maria, Lebernweg 11, 8055 Graz, Rakousko
- Konwalin Edeltraude, Reitweg 34, 8055 Graz, Rakousko
- Vlacilik Margarete, Am Eisbach 35, 8055 Graz, Rakousko
- Závodný Lubomír, Lomená 1294, 742 58 Příbor
- Svoboda Radim Mgr., Libhošť 450, 742 57 Libhošť
- Brabcová Miroslava, Vobrubova 2021, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
- Čapka František Doc.PhDr., CSc., Majdalenky 852/13, Lesná, 638 00 Brno
- Čapka Josef, Skotnice 112, 742 58 Skotnice
- Čapka Radomír Ing., Skotnice 117, 742 58 Skotnice
- MORAVAN, a.s., Kateřinice 198, 742 58 Kateřinice
- Řičánková Zdeňka, Charbulova 148/52, Černovice, 618 00 Brno
- Soukupová Šárka, Stachovická 2, 742 47 Hladké Životice
- Teglová Ludmila, Okružní 1468, 742 58 Příbor
- AGROSUMAK a.s., Komenského 211, 742 01 Suchdol nad Odrou
- Barvík Čeněk, Skotnice 13, 742 58 Skotnice
- Barvíková Anežka, Skotnice 13, 742 58 Skotnice
- Kresta Tomáš, Skotnice 52, 742 58 Skotnice
- Krestová Marie, Skotnice 52, 742 58 Skotnice
- Šmířák Libor, Skotnice 118, 742 58 Skotnice
- Pustějovská Františka, Skotnice 95, 742 58 Skotnice
- Pustějovský Josef, Skotnice 95, 742 58 Skotnice
- Šmířák Zdeněk, Skotnice 92, 742 58 Skotnice
- Lehnert Karel, Mošnov 216, 742 51 Mošnov
- Lehnert Rudolf, Petřvald 1-Petřvald 403, 742 60 Petřvald
- Číp Jiří, Skotnice 67, 742 58 Skotnice

Dle § 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- Vlastníci pozemků parc. č. 1467/9, 1468/9, 1302/23, 1302/27, 1255/1, 1290/6, 1467/8, 1468/8, 1467/7, 1468/7, 1468/6, 1467/6, 1290/11, 1290/7, 802/55, 1274/4, 802/40, 802/42, 802/14, 565, 813/73, 455, 822/54, 822/53, 454, 822/48, 1501, 842/3 a 842/4 v k. ú. Mošnov, pozemků parc. č. 1022/231, 1022/232, 1022/230, 1013/89, 1022/221, 1022/239, 1022/220, 1022/219, 1022/218, 1022/217, 1022/174, 1014/1, 1014/46, 1014/36, 1014/70, 1013/90, 1022/197, 1022/198, 1022/208, 1022/207, 1022/196, 1014/34, 1014/12, 1014/14, 1022/190, 1022/192, 1014/13, 1014/49, 1013/47, 1013/3,

1012/1, 1022/143, 1022/5, 17/9, 1276/6 a 992/4 v k. ú. Skotnice a pozemků parc. č. 1147/10, 1147/4 v k. ú. Sedlnice

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov 1
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
- Řízení letového provozu ČR, s. p. Navigační 787, 252 61 Jeneč
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
- Řízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, 252 61 Jeneč

Dle výše uvedených ustanovení byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci stavebních pozemků, které jsou zakresleny a uvedeny v dokumentaci pro záborový elaborát - výkresy s vyznačením hranice trvalých záborů – stavební pozemky, výkresy situace záborů, grafická část záborového elaborátu ZPF – sekce 1 a grafická část záborového elaborátu ZPF – sekce 2 v měřítku 1 : 1000 a přiloženém seznamu výpisu dotčených parcel s uvedením vlastníků a dotčených parcel, a vlastníci sousedních pozemků a staveb.

Na základě předložené žádosti oznámil stavební úřad MÚ Příbor dne 14.11.2017 zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na den - čtvrtek 14. prosince 2017 v 9:30 hodin se schůzkou pozvaných v jednací místnosti Kulturního domu Příbor na ulici Lidická v Příboře (Kulturní dům Příbor - I.NP - malý sál).

Do protokolu z ústního jednání ze dne 14.12.2017 vyjádřil svůj nesouhlas statutární zástupce obce Mošnov: „*Se stavbou a s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví obce nesouhlasím. Nesouhlasím s projektovaným řešením zajištění bezpečnosti pro přecházení a pohyb chodců v prostoru okružní křižovatky Mošnov – střed*“.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor.

Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Žádost byla doložena těmito dalšími rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasy a doklady, výše neuvedenými:

- plná moc k zastupování ze dne 05.05.2016
- kopie katastrální mapy
- závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany zn: 74441/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 11.05.2017
- rozhodnutí KÚ MSK, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.:MSK 55092/2017 ze dne 15.06.2017 – záměr s názvem „I/58 Mošnov – obchvat“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- vyjádření LESY ČR, s. p. ze dne 05.10.2016 č.j.: LCR951/004036/2016
- závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 10.11.2016 č.j.: 011534-16-701
- vyjádření Obce Sedlnice ze dne 16.11.2016
- závazné stanovisko HZS MSK Nový Jičín ze dne 25.11.2016 č.j.: HSOS-12210-2/2016
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR ze dne 14.02.2017 zn.: ARUB/775/17
- sdělení Drážního úřadu Olomouc ze dne 05.12.2016 č.j.: DUCR-76781/16/Km
- koordinované závazné stanovisko KÚ MSK, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 25.01.2017 č.j.: MSK 144904/2016
- závazné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 14.02.2017 zn: 127/2017-910-IPK/2
- vyjádření Obce Skotnice ze dne 08.12.2016 zn: 1070/Mu/2016
- vyjádření ŘSD ČR Brno ze dne 16.01.2016 zn: 000070/11300/2017
- vyjádření ŘSD ČR Ostrava ze dne 19.12.2016 zn: 54200/S2972/16/IST
- souhlas s přeložkou vodovodů a kanalizací - Statutární město Ostrava ze dne 06.12.2016 č.j.: SMO/438179/16/HS/Sta
- vyjádření Povodí Odry s. p. ze dne 27.03.2017 zn: 04749/923/2/844/2017
- vyjádření Obce Mošnov ze dne 21.06.2016 zn.: 131/2016/H
- vyjádření ŘSD ČR ze dne 28.07.2016 č.j.: PEM-1327-2/15110/2012
- vyjádření ČD – Telematika a. s. ze dne 07.06.2016 č.j.: 1201605947

- vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s. o. ze dne 31.05.2016 zn.: 7337/2016-SŽDC-OR OVA-ÚTN, ze dne 09.11.2016 zn.: 14752/2016-SŽDC OVA-Br
- vyjádření povodí Odry s. p. ze dne 03.06.2016 zn.: 7592/923/2/844/2016 a ze dne 07.09.2016 zn.: 12274/921/3.105/2016
- vyjádření GridServices, s. r. o. ze dne 26.10.2016 zn.: 5001399967, ze dne 27.10.2016 zn.: 50013995563 a ze dne 27.10.2016 zn.: 50013995562
- vyjádření GreenGas DPB, a. s. zn: Ing. Šm/497/16 ze dne 25.05.2016
- vyjádření NET4GAS, s. r. o. ze dne 13.05.2016 zn: 1455/16/BRA/N
- vyjádření České Radiokomunikace, a. s. ze dne 24.06.2016 zn: UPTS/OS/150944/2016
- vyjádření ČEPRO, a. s. ze dne 06.06.2016 zn: 2256/FŘ/16
- vyjádření OPTILINE a. s. ze dne 24.05.2016 zn: 1411600922
- vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a. s. ze dne 24.05.2016 zn: 1311601478
- vyjádření Dial Telecom a. s. ze dne 24.05.2016 zn: CR401194
- vyjádření SITEL s. r. o. ze dne 24.05.2016 zn: 1111602585
- vyjádření UPC ČR, s. r. o. ze dne 13.05.2016
- vyjádření Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a. s. ze dne 05.10.2016 zn: OP/0798/2016/OŠ

Stavební úřad záměr žadatele posoudil podle ustanovení § 90 stavebního zákona a zjistil, že je v souladu:

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Mošnova vydaným Zastupitelstvem obce Mošnov na jeho 8. zasedání konaném dne 28.06.2012 a účinným od 18.07.2012. Pro realizaci přeložky silnice I/58, mimoúrovňových křižovatek, úpravy navazující komunikační sítě v přilehlých rozvojových plochách a úpravy křižovatky stávajícího průtahu se silnicí III/48018, vymezuje územní plán koridor – zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury silniční (DS) Z28. Jedná se o zpřesnění koridoru vymezeného v Zásadách územního rozvoje MSK. Koridor pro přeložku silnice I/58 včetně úprav navazující komunikační sítě je územním plánem zároveň vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s označením D1. Stavba „I/58 Mošnov – obchvat“ je navržena tak, že nepřesahuje hranice zastavitelné plochy Z28 a je v souladu se stanoveným využitím ploch „dopravní infrastruktury silniční“ (DS). Stavba je v souladu s Územním plánem Mošnova.

Pro katastrální území Skotnice je platný územní plán Skotnice, vydaný usnesením Zastupitelstva obce Skotnice na jeho zasedání konaném dne 07.09.2010 a účinný od 07.10.2010 včetně jeho Změny č. 1 účinné od 12.12.2013.

Tato územně plánovací dokumentace vymezuje pozemky dotčené stavbou v ploše dopravní infrastruktury silniční (DS). Mezi hlavní využití v předmětné ploše patří např. stavby komunikací, mosty, ochranná zeď, odstavné plochy. Mezi přípustné využití patří např. zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, technická zařízení zabezpečovací a sdělovací, zařízení pro údržbu silnic a provoz hromadné dopravy.

Předmětná stavba protíná trasu navrženého regionálního biokoridoru. Pro zajištění průchodnosti biokoridoru v období provozu obchvatu je navržen most o šířce 20 m a výšce 4,20 m, který splňuje nároky pro regionální biokoridor. Navržený most leží cca 60 m jižněji oproti trase regionálního biokoridoru vymezené v Územním plánu Skotnice. Do dalšího stupně projektové dokumentace je nutno doplnit odůvodnění tohoto řešení. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Skotnice.

Stavba je v souladu s Územním plánem Sedlnice vydaným Zastupitelstvem obce Sedlnice formou opatření obecné povahy č. j.: OB/565/2014 z 29.09.2014 a účinným od 16.10.2014; pozemek parc. č. 1148/1 v k. ú. Sedlnice je součástí nezastavěného území, plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční, pro kterou je stanoveno hlavní využití pro stavby a zařízení silniční dopravy. Pozemky parc. č. 1149/1 a 1147/1 v k. ú. Sedlnice jsou součástí zastavitelné plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl, ve které je stanoveno přípustné využití pro nezbytnou veřejnou dopravní infrastrukturu. V územním plánu je vymezena veřejně prospěšná stavba ozn. VD2 – Stavební úpravy silnice II/464. Toto vymezení navazuje a je v souladu s vymezením veřejně prospěšné stavby v Zásadách územního rozvoje MSK, označené D79-I/58 Petřvald – Příbor.

Zásady územního rozvoje MSK byly vydány Zastupitelstvem MSK dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabýly dne 04.02.2011. Předmětná stavba je uvedena v Zásadách územního rozvoje MSK v kapitole D. Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES, územní rezervy D.I.1 Silniční doprava a dále v kapitole G. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, G.I. Veřejně prospěšné stavby jako záměr D79 s uvedeným názvem + charakteristikou: „I/58 Petřvald – Příbor, přeložka + západní obchvat Mošnova, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy“. Stavba je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.

- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území – vzhledem k tomu, že umísťovaná stavba je v souladu s platnými územními plány dotčených obcí Skotnice, Sedlnice a Mošnov, je stavba současně v souladu i s cíli a úkoly územního plánování;
- c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění – projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou, umístění stavby a její odstupy od ostatních staveb jsou řešeny v souladu s požadavky urbanistickými, životního prostředí, hygienickými, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany. Součástí projektové dokumentace jsou pedologický průzkum, Biologický průzkum, hluková studie a rozptylová studie;
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – Hlavním účelem stavby je převedení silnice I/58 mimo zastavěné území obce. V rámci stavby dojde k zachování napojení stávajících komunikací nižších tříd na novou silnici I/58. Jedná se o napojení silnic III/4809 směr Studénka, III/48018 směr průmyslová zóna, III/48016 směr letiště a o napojení místních komunikací obce Mošnov. V obci bude přesunuta obousměrná autobusová zastávka a upraveny komunikace pro pěší. Stavbou budou dotčeny sítě technické infrastruktury, které budou přeloženy nebo upraveny dle požadavků jejich správců. Jedná se o vedení VN a NN, kanalizace a vodovodů, plynovodů, veřejné osvětlení a sdělovací vedení. Bude přeložena regulační stanice plynovodu Mošnov I.; navrhovaná stavba svým umístěním zasahuje do ochranných pásem rozvodů inženýrských sítí, součástí podání byla stanoviska s požadavky vlastníků/správců dotčených sítí, které stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí;
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení – posuzovaný záměr je v souladu s požadavky uplatněnými dotčenými orgány, jak vyplývá ze shromážděných podkladů rozhodnutí.

Podmínky dotčených orgánů a dotčených správců sítí týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla i jiná rozhodnutí vydaná příslušnými dotčenými orgány státní správy, hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Podmínky v těchto rozhodnutích uvedené však stavební úřad nezpracoval do podmínek územního rozhodnutí vzhledem k tomu, že se jedná o formu samostatného správního rozhodnutí.

Do podmínek územního rozhodnutí stavební úřad nezpracoval ty podmínky vyjádření a stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které nesouvisí s umístěním předmětné stavby a jsou nad rámec posuzování stavebního úřadu, zejména ty podmínky a požadavky, které se týkají již samotné realizace popřípadě již užívání stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Do protokolu z ústního jednání ze dne 14.12.2017 vyjádřil svůj nesouhlas statutární zástupce obce Mošnov: „*Se stavbou a s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví obce nesouhlasím. Nesouhlasím s projektovaným řešením zajištění bezpečnosti pro přecházení a pohyb chodců v prostoru okružní křižovatky Mošnov – střed*“.

Ke stanovisku obce Mošnov stavební úřad uvádí.

Nesouhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví obce - Stavba „I/58 Mošnov - obchvat“ je stavbou veřejně prospěšnou, včetně vyvolaných přeložek a jiných staveb se stavbou obchvatu Mošnova souvisejících - viz výše soulad stavby s územním plánem. Souhlas vlastníka dotčeného pozemku se nemusí v řízení o umístění stavby dokládat neboť lze předmětný pozemek nebo stavbu pro navrhovaný účel vyvlastnit. Dle ustanovení § 170 stavebního zákona práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit.

Nesouhlas s projektovaným řešením zajištění bezpečnosti pro přecházení a pohyb chodců v prostoru okružní křižovatky Mošnov – střed: - Stavební úřad je ve smyslu ust. § 45 správního řádu žádosti vázán a disponovat s ní může pouze žadatel (viz zásada dispoziční). Stavební úřad je povinen posoudit žádost podle základních kritérií stanovených v ust. § 90 stavebního zákona. Pokud nic nebrání požadovanému záměru vyhovět, pak stavební úřad rozhodne v dané věci kladně, v opačném případě žádost zamítne.

Předmětný záměr byl posouzen dotčeným orgánem Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie MSK, příslušným k uplatnění stanovisek k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních

komunikacích v územním a stavebním řízení. Jeho stanovisko a podmínky týkající se dané lokality byly zahrnuty do podmínky č. 39 tohoto rozhodnutí.

„Změna projektové dokumentace spočívá ve vyřazení stavebního objektu, který dopravně technicky řeší pěší provoz u okružní křižovatky Mošnov – střed. Jedná se o okružní křižovatku, kde na její severní větvi je navrženo tzv. místo pro přecházení. Pro bezpečný pohyb chodců je nutné řešit osvětlení včetně navazující adaptační zóny a chodníky. Tento stavební objekt není součástí předmětné stavby, jedná se o samostatnou související stavbu, která bude mít jiného investora. Tato stavba je nezbytná pro bezpečný pohyb v rámci celé obce Mošnov, neboť jak je zřejmé z celkové situace, stavba odděluje průmyslovou zónu Mošnov od obytných částí obce, a tím vzniká přirozená potřeba pěších přejít projektovanou silnicí.“ Navržená stavba byla odsouhlasena dotčenými orgány hájícími veřejný zájem. Stavební úřad není oprávněn na základě připomínky účastníka řízení upravovat či měnit projednanou dokumentaci. Tento požadavek stavební úřad posoudil v souladu s požadavkem dotčeného orgánu a zapracoval jej do podmínek tohoto rozhodnutí pro další stupeň řízení.

Na základě provedeného územního řízení stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře. Podané odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní rozhodnutí platí 4 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.

Podmínky územního rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí odboru stavebního úřadu a přestupků

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 bodu 1. písm. e), f) a h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 24.000 Kč. Zapláceno převodem 22.11.2017.

Příloha:

- katastrální situační výkres – sekce 1 - č.v. C4.1
- katastrální situační výkres – sekce 2 - č.v. C4.2

Rozdělovník:**Účastníci řízení:**

Dle § 85 odst. 1 písm. a) – žadatel (*doporučeně na doručenkou*)

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4 zastoupena na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1

Dle § 85 odst. 1 písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (*doporučeně na doručenkou*)

- Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58 Skotnice
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

Dle § 85 odst. 2 písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. (*doručeno veřejnou vyhláškou*):

- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
- Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno
- RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Česká republika, Správa a údržba silnic Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín
- Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Česká republika, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
- Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
- Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov 1
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
- Řízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, 252 61 Jeneč
- Ředitelství silnic a dálnic ČR (1/3), Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha
- Krutilková Anna, Mošnov 218, 742 51 Mošnov
- Schwarzová Lenka, Alšova 1142/7, 742 21 Kopřivnice
- Kadurová Josefa, Řehoře Volného 26, 742 58 Příbor
- Vydopus Jan, Butovická 397, Butovice, 742 13 Studénka
- Lysová Drahomíra, Skotnice 136, 742 58 Skotnice
- Potomáková Marie, Fügnerova 964/5, 757 01 Valašské Meziříčí
- Fridrichová Marie, Skotnice 242, 742 58 Skotnice
- Hoffmannová Jaroslava, Skotnice 245, 742 58 Skotnice

- Lichnovská Pavla, Poruba 49, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
- Maloušková Marcela, Skotnice 104, 742 58 Skotnice
- Šimíčková Anna, Skotnice 135, 742 58 Skotnice
- Rabatinová Anna, Polní 1290/5, 742 21 Kopřivnice
- Divínová Marie, Dolní Bečva 445, 756 55 Dolní Bečva
- Hladíková Drahomíra, Dolní Bečva 410, 756 55 Dolní Bečva
- Kašinská Lenka, Jistebník 429, 742 82 Jistebník
- Míholová Alena Ing., Tyršovo nábřeží 1103, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- Solanský Jan, Lipová 2901, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- Solanský Josef, Dolní Bečva 70, 756 55 Dolní Bečva
- Solanský Libor, Dolní Bečva 61, 756 55 Dolní Bečva
- Solanský Zdeněk, Slunečná 514/8, Muglinov, 712 00 Ostrava
- Žitník Stanislav, Dolní Bečva 303, 756 55 Dolní Bečva
- Motlochová Anna, Čs. armády 1381, 742 58 Příbor
- Petáková Jana, Skotnice 7, 742 58 Skotnice
- Besedová Marie, Fučíkova 1303, 742 58 Příbor
- Honč Miroslav, Skotnice 34, 742 58 Skotnice
- Rašková Eva, B. Němcové 1858/4, 741 01 Nový Jičín
- Zbranková Zdenka, Kunín 373, 742 53 Kunín
- Groligová Ludmila Ing., Veverí 953/73, Veverí, 602 00 Brno
- Bumbalíková Marie, Boženy Němcové 1231, 742 58 Příbor
- Holášek Jaromír, Boženy Němcové 1237, 742 58 Příbor
- Polášková Věroslava, Mošnov 134, 742 51 Mošnov
- Carlo IV Real Estate, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
- Demel Martin, Mošnov 237, 742 51 Mošnov
- Ondrová Slávka, K Pecihrádku 907/16, Bolevec, 301 00 Plzeň
- Jambor Marek Tadeusz, Butovická 50, Butovice, 742 13 Studénka
- Hejlek Martin, Francouzská 6023/3, Poruba, 708 00 Ostrava
- Londín Mojmír, Mošnov 69, 742 51 Mošnov
- Friedel Richard, Petřvald 1-Petřvald 193, 742 60 Petřvald
- Beneš Dušan, I. Šustaly 1106/9, 742 21 Kopřivnice
- Beneš Milan, Petřvald 1-Petřvald 222, 742 60 Petřvald
- Dokulilová Jana, Francouzská 1185/22, 742 21 Kopřivnice
- Oroszová Alena, Skotnice 93, 742 58 Skotnice
- Pustějovská Miroslava, Fučíkova 1315, 742 58 Příbor
- Pustějovský Petr, 9. května 1178, 742 58 Příbor
- Rýdlová Eliška, Libotín 791, 742 66 Štramberk
- Sýkorová Bronislava, Hodslavice 19, 742 71 Hodslavice
- Pítrová Jarmila, Skotnice 50, 742 58 Skotnice
- Vondřík Ivan, Lazničky 78, 75125 Lazničky
- Jóri Maria, Leberweg 11, 8055 Graz, Rakousko
- Konwalin Edeltraude, Reitweg 34, 8055 Graz, Rakousko
- Vlacilik Margarete, Am Eisbach 35, 8055 Graz, Rakousko
- Závodný Lubomír, Lomená 1294, 742 58 Příbor
- Svoboda Radim Mgr., Libhošť 450, 742 57 Libhošť
- Brabcová Miroslava, Vobrubova 2021, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
- Čapka František Doc.PhDr., CSc., Majdalenky 852/13, Lesná, 638 00 Brno
- Čapka Josef, Skotnice 112, 742 58 Skotnice
- Čapka Radomír Ing., Skotnice 117, 742 58 Skotnice
- MORAVAN, a.s., Kateřinice 198, 742 58 Kateřinice
- Řičánková Zdeňka, Charbulova 148/52, Černovice, 618 00 Brno
- Soukupová Šárka, Stachovická 2, 742 47 Hladké Životice
- Teglová Ludmila, Okružní 1468, 742 58 Příbor
- AGROSUMAK a.s., Komenského 211, 742 01 Suchdol nad Odrou
- Barvík Čeněk, Skotnice 13, 742 58 Skotnice
- Barvíková Anežka, Skotnice 13, 742 58 Skotnice
- Kresta Tomáš, Skotnice 52, 742 58 Skotnice
- Krestová Marie, Skotnice 52, 742 58 Skotnice
- Šmířák Libor, Skotnice 118, 742 58 Skotnice
- Pustějovská Františka, Skotnice 95, 742 58 Skotnice
- Pustějovský Josef, Skotnice 95, 742 58 Skotnice

- Šmířák Zdeněk, Skotnice 92, 742 58 Skotnice
- Lehnert Karel, Mošnov 216, 742 51 Mošnov
- Lehnert Rudolf, Petřvald 1-Petřvald 403, 742 60 Petřvald
- Číp Jiří, Skotnice 67, 742 58 Skotnice

Dle § 85 odst. 2 písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, Vlastníci dotčených nemovitostí jsou identifikováni čísly pozemků v k. ú. Mošnov, Skotnice a Sedlnice (*doručeno veřejnou vyhláškou*):

- Vlastníci pozemků parc. č. 1467/9, 1468/9, 1302/23, 1302/27, 1255/1, 1290/6, 1467/8, 1468/8, 1467/7, 1468/7, 1468/6, 1467/6, 1290/11, 1290/7, 802/55, 1274/4, 802/40, 802/42, 802/14, 565, 813/73, 455, 822/54, 822/53, 454, 822/48, 1501, 842/3 a 842/4 v k. ú. Mošnov, pozemků parc. č. 1022/231, 1022/232, 1022/230, 1013/89, 1022/221, 1022/239, 1022/220, 1022/219, 1022/218, 1022/217, 1022/174, 1014/1, 1014/46, 1014/36, 1014/70, 1013/90, 1022/197, 1022/198, 1022/208, 1022/207, 1022/196, 1014/34, 1014/12, 1014/14, 1022/190, 1022/192, 1014/13, 1014/49, 1013/47, 1013/3, 1012/1, 1022/143, 1022/5, 17/9, 1276/6 a 992/4 v k. ú. Skotnice a pozemků parc. č. 1147/10, 1147/4 v k. ú. Sedlnice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- Letiště Ostrava, a.s., Mošnov 401, 742 51 Mošnov 1
- GridServices, s.r.o., Plynářská 1/499, 657 02 Brno
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
- Řízení letového provozu ČR, s. p. Navigační 787, 252 61 Jeneč
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
- Řízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, 252 61 Jeneč

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou)

- KÚ MSK Odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, Ostrava
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury, nábf. L. Svobody 1222/12, Praha 1
- Policie ČR, Správa SMK, DI, ul. 30. dubna 24, Ostrava 1
- Policie ČR, DI, územní odbor vnější služby Nový Jičín, Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín
- KÚ MSK, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Ostrava
- MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, Kopřivnice
- MÚ Kopřivnice odbor stavebního řádu, ÚP a památkové péče, Štefánikova 1163, Kopřivnice
- MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín
- MÚ Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řádu a pam. péče, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín
- Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
- Obecní úřad Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- MÚ Příbor, odbor rozvoje města, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- HZS MSK ú.o. Nový Jičín, Zborovská 5, Nový Jičín
- KHS MSK ú.p. Nový Jičín, Štefánikova 9, Nový Jičín
- Obvodní báňský úřad, Veleslavinova 18, P.O.BOX 103, Ostrava – Mor. Ostrava
- Obecní úřad Skotnice, Skotnice 24, 742 59 Skotnice
- Obecní úřad Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- Obecní úřad Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

Na vědomí:

- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Královopolská 147, 612 00 Brno 12

Doručí se správci úřední desky:

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

- MÚ Příbor, odbor organizační a správních činností, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
- Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 59 Skotnice

Uvěřeno: 25.1.2018

Sejmuto: 10.2.2018

Ev. číslo: 11/2018

OBECNÍ ÚŘAD V SEDLNICÍCH
742 56 SEDLNICE, okr. Nový Jičín
IČO: 298352; tel./fax: 556 745 591-2

25 / 25 Měrová