



Městský úřad Nový Jičín

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: ÚPSŘ/115790/2021/Vit

Spis. značka: 68968/2021Vit

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Bc. Radek Vítek

Pracoviště: Masarykovo nám. 1

Telefon: +420 556 768 363

Datum: 26.10.2021

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

V Ý R O K O V Á Č Á S T:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“) a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 23.06.2021 podal **Obec Sedlnice, IČO 00298352, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice**, kterou zastupuje Projektční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., IČO 03692485, Bezručova č.p. 879, 742 13 Studénka (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr na stavbu:

"chodníkové těleso podél III/46432 po celé délce v katastru obce Sedlnice - 1. etapa"

SO-01 Chodníkové těleso

SO-02 Odvodnění chodníkového tělesa

SO-03 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1303/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1350 (ostatní plocha), parc. č. 1532/1 (ostatní plocha), parc. č. 1532/14 (ostatní plocha), parc. č. 1532/17 (ostatní plocha), parc. č. 1916 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlnice.

Druh a účel stavby:

SO-01 Chodníkové těleso

Chodníkové těleso je navrženo v minimální šířce 1500mm. Od komunikace je odděleno betonovým obrubníkem ABO 2-15 respektive bezbariérovým zastávkovým obrubníkem, které budou osazeny do betonového lože s boční betonovou opěrou. Chodníkové těleso od zahrad a i od plotů bude lemováno betonovým obrubníky ABO 45-25, nebo palisádou Ø200 dl.1000-1500mm. Obrubníky

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVIJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

ABO 45-25 a palisády budou osazeny min. 60 mm nad definitivní niveletou chodníkového tělesa. Příčný sklon nivelety chodníkového tělesa bude max. 2% směrem do cesty. Podélný sklon nivelety povrchů chodníkového tělesa je navržen v souladu s ČSN 736110 bod 9.6.4. to znamená, že nepřestoupí hodnotu 8,33 %, tj. 1:12. Zvýšené pásy pro chodce budou od jízdnic pruhů odděleny obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem 0,15m u autobusových nástupišť 0,20m. Mezi chodníkovými úseky jsou umístěny přechody pro chodce a místa pro přecházení šířky 4,0m. Délka přechodu a místa pro přecházení mezi obrubami je max. 6,50m. Poloha zastávek autobusů je stávající až na zastávku Sedlnice, škola směr Libhošť bude přesunuta cca o 100m směrem k „Libhošti“ z důvodu místních podmínek a bezpečnosti silničního provozu. Je dodržena min. šířka zastávkového pruhu 2,75m. Jako nástupiště pro cestující bude sloužit průběžný chodník, který je v místě zastávky rozšířen na šířku 2,20m. Autobusové zastávky nejsou zatížené více než 50 zastaveními denně.

Chodníkové těleso je navrženo následující konstrukce:

Betonová dlažba	tl. 60 mm (80mm*)	(ČSN 73 6131-1)
Štěrkové lože fr. 4-8	tl. 50 mm ↓ $E_{def,2}=60\text{MPa}$	(ČSN 73 6131-1)
Štěrk fr. 16-32	tl. 150 mm ↓ $E_{def,2}=30\text{MPa}$	(ČSN 73 6131-1)
Celkem	260 mm (280mm*)	(*vjezdy)

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ ↓ $E_{def,2}=30\text{MPa}$

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD 0-63 ŠD_B 150mm
(v případě nedostatečné únosnosti zemní pláně).

Autobusový záliv je navrženo následující konstrukce:

Asfaltový beton ACO 11S PMB 25/55-55	50mm	(ČSN EN 13108-1)
Spojovací postřík PS-EP 0,3 kg/m ²		(ČSN 73 6129)
Asfaltový beton ACL 16S PMB 25/55-55	60 mm	(ČSN EN 13108-1)
Kompozitní výztužná geomříž		
Spojovací postřík PS-EP 0,5 kg/m ²		(ČSN 73 6129)
Asfaltový beton ACP 22S 50/70	70 mm	(ČSN EN 13108-1)
Infiltrační postřík PI-E 1,0 kg/m ²		(ČSN 73 6129)
Směs stmelená cementem SC 0/32; C 8/10	160 mm	(ČSN 73 6124-1)
Štěrkodrt' ŠDA 0/63 GE	min. 250 mm	(ČSN 73 6126-1)
<u>Netkaná separační geotextilie (polypropylen, 300 g/m²)</u>		
Celkem	min. 590 mm	

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ ↓ $E_{def,2}=30\text{MPa}$

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD 0-63 ŠD_B 150mm
(v případě nedostatečné únosnosti zemní pláně).

Oprava pracovní rýhy podél jednořádku z žulové kostky a obruby bude provedena dle TP 146 (tj. podsyp ze štěrkodrtě, spojovací postřík, ACL s přesahem 0,5m; kryt z ACO s přesahem 0,5m přes ACL) tak aby nedošlo k zhoršení odtokových poměrů komunikace a bylo provedeno plynulé napojení na stávající nivelety vozovky komunikace v příčném i podélném směru.

Následná oprava pracovní rýhy podél nového jednořádku a doasfaltování bude následující konstrukce dle TP146:

Kryt z ACO 11	50 mm
Spojovací postřík asf. emulzí 0,2 kg/m ²	
Ložná vrstva z ACL 16	100 mm
Spojov. postřík asfalt. emulzí 0,3 kg/m ²	
<u>Štěrkodrt' fr. 16/32</u>	<u>100 mm</u>
Celkem	250 mm

Napojovací spára mezi starým a novým povrchem bude provedena při horní niveletě nalepením asfaltového pásu.

Odvodňovací požlábek

V místech nových autobusových zálivů na rozhraní mezi komunikacemi a zálivem bude řešeno odvodnění komunikace a zálivu pomocí odvodňovacího požlábků, který bude sveden do navržených uličních vpustí. Odvodňovací požlábek šířky 0,50m bude z malé žulové dlažební kostky 100x100x100mm. Odvodňovací požlábek bude uložen 15mm pod definitivní niveletou krajnice silnice respektive zálivu do betonového lože tl. 100mm s boční betonovou opěrou a zaspárován cementovou maltou.

Zábradlí

V úseku „B“ ve staničení 861,30m (u vstupu do mateřské školky) bude osazeno do betonových patek ocelové třímadvé zábradlí Ø51/3,2mm (2ks). Tyto 2ks zábradlí budou provedeny dle TP 186 (zábradlí na pozemních komunikacích; čl. 3.3. obr. 4). Zábradlí bude opatřeno nátěrem v barvě RAL 8140 a RAL 9000 (2x základní nátěr, 1x vrchní nátěr).

Chodníkové sloupky

Před začátkem staničení úseku „B“ a za koncem staničení úseku „C“ budou osazeny chodníkové sloupky s odrazkou (Ø90, výška 1000mm) v provedení bílé a červené pruhy (kvůli zimní údržby komunikace). Sloupky budou kotveny do betonové patky 200x200mm hl. 800mm.

Úprava stávajícího chodníkového tělesa:

U stávajícího chodníkového tělesa navazujícího na úsek „B“ staničení 893,00m se provede úprava stávajících vjezdů na bezbariérové. Tzn., že chodník v místě vjezdu bude snížen rampou v celé šířce chodníku (podélný sklon rampy je nejvýše 12,5% a příčný sklon nejvýše 2,0% - délka rampy max. 3000mm). Max. šířka vjezdu na pozemky bude 6,0m. Snížený obrubník u vjezdu bude výšky 20-50mm. V místě snížení bude vjezd doplněn varovným pásem z kontrastně reliéfní dlažby šířky 400 mm. Varovný pás šířky 400 mm bude po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80 mm.

SO-02 Odvodnění chodníkového tělesa

V řešené 1. etapě je nově navrženo 6 stok dešťové kanalizace. Směrově trasa navržených stok kopíruje stávající krajnice komunikací. Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa budou napojeny na stávající kanalizační potrubí, do stávajících příkopů respektive trubních propustků. Pro zajištění bezpečného odvedení srážkové vody ze silničního a chodníkového tělesa bude sloužit nová dešťová gravitační kanalizace, která bude doplněna novými uličními vpustěmi, liniovým odvodněním, vtokovými a vyústními objekty. Kanalizace bude provedena z materiálu potrubí PP SN10 korugovaným DN300, DN400 a DN500. Lomy na trase dešťové kanalizace budou řešeny pomocí prefabrikovaných šachet DN1000 a plastových DN600. Na nové stoky budou napojeny uliční vpustě a liniové odvodnění. Odvodnění bude rovněž provedeno pomocí odvodňovacích žlabů.

Vtokové a vyústní objekty

Vyústní objekt č. B1

U stoky „B1“ bude tvořit vyústní objekt dlažba z lomového kamene do betonového lože s vyspárováním. U vyústění potrubí se provede zpevnění patkou z lomového kamene, která bude prolita cementovou maltou.

Vyústní objekt č. B2

U stoky „B2“ bude vyústní objekt umístěn za vyústěním trubní propusti č.1. Zpevnění vyústění za propusti č.1 je již vyhotoveno, proto se v místě vyústního objektu č. B2 provede jeho rozebrání a opět uložení.

Vyústní objekty č. B3 a č. B4

Tyto vyústní objekty budou provedeny v rámci úpravy stávajícího trubní propusti č.2.

Vtokový objekt č. D1 a vyústní objekt č. D2

Tyto objekty umístěné na stoce „D“ bude tvořit dlažba z lomového kamene do betonového lože s vyspárováním. U vyústění respektive zaústění potrubí se provede zpevnění patkou z lomového kamene, která bude prolita cementovou maltou.

Úprava stávajících trubních propustí

Trubní propust č.1 (úsek „B“ 319,50m)

Provede se úprava svahu v místě propustku dosypáním se zhutněním. Líc svahu nad potrubím bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože s vyspárováním.

Trubní propust č.2 (úsek „B“ 720,10m)

Stávající betonové čelo propustku se odstraní a nově se vybetonuje nové betonové čelo kolem stávajícího potrubí. Na betonové čelo bude osazeno kompozitní zábradlí. Odtok se zpevní dlažbou z lomového kamene do betonového lože s vyspárováním. Šikmé svahy kolem vyústních objektů stoky B3 a B4 budou z rovinaniny z lomového kamene s urovnáním líce s vyklínováním úlomky kamene a uložením do štěrkopísku.

SO-03 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce

Nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude provedeno pro každý přechod a každé místo přecházení dvěma speciálními LED svítidly určenými pro osvětlování přechodů pro chodce na komunikacích všech tříd - typ AMPERA MINI/ 5145/ 24LED/ NW/ 500mA/ NW/ 37,2W s pojistkou ve svítidle.

Přechod pro chodce č. 3:

Svítidla se umístí nad přechodem vždy ze strany příjezdu k přechodu tak, aby byly splněny podmínky výpočtu: ve výšce 6m nad úrovní komunikace, 3m od osy přechodu, konec svítidla - napojení svítidla na výložník - 60cm od okraje vozovky. Úhel svítidel 5°. Svítidla se osadí na stožáry s výložníkem osazeným na sloupu ve výšce 6-ti m nad terénem. Použité stožáry budou bezpaticové, třístupňové, s povrchovou úpravou – žárový zinek (z vnější a vnitřní strany s vrstvou zinku 0,07-0,087mm), nadzemní výšky 6,5m. U všech přechodů pro chodce a míst pro přecházení jsou sloupy umístěny mimo ochranné pásma sítí. Základ stožáru bude v hloubce 1,5m. Nasvětlení jednotlivých přechodů pro chodce a míst pro přecházení se napojí ze stávajícího nadzemního vedení veřejného osvětlení v místě stávajících sloupů NN.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

- na pozemku parc. č. 1303/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Sedlnice
- na pozemku parc. č. 1350 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlnice
- na pozemku parc. č. 1532/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlnice
- na pozemku parc. č. 1532/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlnice
- na pozemku parc. č. 1532/17 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlnice
- na pozemku parc. č. 1916 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlnice

Prostorové řešení stavby, půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o kapacitě stavby:

SO-01 Chodníkové těleso

úsek „A“=181,80 m

autobusová zastávka...4 ks

úsek „B“=893,00 m

zastávkový přístřešek...3 ks

úsek „C“=20,60 m

přechod pro chodce...1 ks

úsek „D“=39,00 m

místo pro přecházení...2 ks

Parametry chodník: š=min.1,50 m; betonová dl. chodníky tl. 60mm, výjezdy tl. 80mm, palisády.

SO-02 Odvodnění chodníkového tělesa

stoka „A“ DN 300, DN 400=112,50 m

stoka „B3“: DN 400=386,00 m

stoka „B1“: DN 400, DN 500=169,00 m

stoka „B4“: DN 300=113,50 m

stoka „B2“: DN 300=93,40 m

stoka „D“: DN 300=47,00 m

SO-03 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce

Nasvětlení přechodu pro chodce a míst pro přecházení:

1) přechod pro chodce č. 3

Parametry osvětlení přechodu: LED svítidlo (2ks) určené pro osvětlení přechodu pro chodce na komunikacích všech tříd – AMPERA MINI/ 5145/ 24LED/ NW/500mA/ NW/ 37,2W s pojistkou ve svítidle; sloupy výšky 6,5m (2ks) nad terénem s výložníkem 60cm

Umístění stavby na pozemku, minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

- stavba bude umístěna a provedena na pozemku parc. č. 1303/1, 1350, 1532/1, 1532/14, 1532/17, 1916 v katastrálním území Sedlnice, dle katastrální situace, výkres č. C.2 v měřítku 1:2000, kterou vyhotovil Emil Šilar, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT: 1102512.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků řízení, neboť se jedná (mimo stavebníka) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno. Speciální stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být rozhodnutím dotčeny následovně: parc. č. 255/7, 255/8, 260/2, 265/1, 265/2, 268/1, 268/2, 269/5, 269/6, 270, 271, 274, 1303/2, 1304, 1305/2, 1305/4, 1306/2, 1314/1, 1316/1, 1317, 1351, 1352, 1382/17, 1382/18, 1382/45, 1532/6, 1532/8, 1532/12, 1532/13, 1550, 1917, 1918, 1919, 1920 v katastrálním území Sedlnice.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali
 - Stavební část – Emil Šilar, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT: 1102512;
 - Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce – Ing. Vladimíra Martínková, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1102151;případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
- Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení speciálním stavebním úřadem, stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci.
- Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.
- Při provádění stavby stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
 - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 06.11.2020 zn.: HSOS-9110-2/2020 – **viz příloha tohoto rozhodnutí**;
 - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu ze dne 30.11.2020 č.j.: MSK 141659/2020 – **viz příloha tohoto rozhodnutí**;
 - Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí č.j.: OŽP/29813/2021/Bok ze dne 20.05.2021 – **viz příloha tohoto rozhodnutí**;
 - Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství ze dne 20.05.2021 č.j.: OŽP/55126/2020/Cer – **viz příloha tohoto rozhodnutí**;
 - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát ze dne 04.11.2020 č.j.: KRPT-117871-2/ČJ-2019-070406 – **viz příloha tohoto rozhodnutí**.
- Při provádění stavby stavebník zajistí splnění následujících podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
 - vyjádření CETIN a.s. ze dne 30.10.2020 zn.: 798211/20 – **viz příloha tohoto rozhodnutí**;
 - stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 03.12.2020 zn.: 001111723932 – **viz příloha tohoto rozhodnutí**;

- stanovisko GasNet služby s.r.o. ze dne 15.12.2020 zn.: 5002265094 – **viz příloha tohoto rozhodnutí;**
 - vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 30.03.2021 zn.: 3368/21/OVP/Z – **viz příloha tohoto rozhodnutí;**
 - stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 13.04.2021 zn.: 9773/V008992/2021/NO – **viz příloha tohoto rozhodnutí;**
 - vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 03.06.2021 zn.: II/210/15115/05/2021 – **viz příloha tohoto rozhodnutí;**
 - stanovisko Povodí Odry s.p. ze dne 20.04.2021 zn.: POD/5613/2021/923/2/845 – **viz příloha tohoto rozhodnutí;**
 - vyjádření obce Sedlnice ze dne 24.05.2021 zn.: 353/2021/Vy – **viz příloha tohoto rozhodnutí.**
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
 8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
 10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Zahájení stavby.
 - Dokončení stavby.
 11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 12. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebníků doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 13. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.
 14. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k znehodnocení sousedních pozemků a staveb a po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do předchozího stavu.
 15. Stavebník, popř. zhotovitel je povinen na stavbě vést přehledně stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a dle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 16. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
 17. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
 18. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru přípustnou. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v okolí stavby.
 19. Stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci ani ohrožena bezpečnost občanů, procházejících kolem stavby.
 20. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem oprávněným zeměměřičem.
 21. Před zahájením zemních prací je třeba zajistit u správců sítí vytýčení těchto vedení a zajistit jejich neporušení. Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení.
 22. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.

23. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
24. Před zahájením výkopových prací si stavebník vyžádá rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, které vydává příslušný silniční správní úřad.
25. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka zdejší speciální stavební úřad.
26. Úprava svíslého a vodorovného dopravního značení podléhá „Stanovení“, o které stavebník požádá MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy v dostatečném předstihu tak, aby ke kolaudaci bylo dopravní značení na základě vydaného „Stanovení“ provedeno.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)):

- Obec Sedlnice, IČO 00298352, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice
Libor Klos, nar. 23.05.1958, Bernartice nad Odrou č.p. 110, 741 01 Bernartice nad Odrou
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín,
IČO 00095711 , Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 23.06.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 07.07.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25.08.2021.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 26.08.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. V oznámení speciální stavební úřad upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Jako účastníci společného povolení byli pojeti ve smyslu § 94k stavebního zákona:

- stavebník:
 - obec Sedlnice, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
 - obec Sedlnice, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice
- vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
 - ///
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
 - vlastník pozemku parc. č. 1303/1 v katastrálním území Sedlnice – Libor Klos, Bernartice nad Odrou č.p. 110, 741 01 Bernartice nad Odrou;
 - vlastník pozemku parc. č. 1350, 1532/1, 1532/14, 1532/17, 1916 v katastrálním území Sedlnice – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína;

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
 - vlastník sousedního pozemku parc. č. 255/7, 255/8, 260/2, 265/1, 265/2, 268/1, 268/2, 269/5, 269/6, 270, 271, 274, 1303/2, 1304, 1305/2, 1305/4, 1306/2, 1314/1, 1316/1, 1317, 1351, 1352, 1382/17, 1382/18, 1382/45, 1532/6, 1532/8, 1532/12, 1532/13, 1550, 1917, 1918, 1919, 1920 v katastrálním území Sedlnice
 - vlastníci a správci sítí dopravní a technické infrastruktury:
 - ❖ CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
 - ❖ ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
 - ❖ GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
 - ❖ NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
 - ❖ Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
 - ❖ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava
 - ❖ Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Za účastníky řízení byli pojeti pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem společného povolení. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolované stavby.

Při rozhodování ve věci speciální stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí:

- souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, který je vyznačen na koordinační situaci stavby v souladu s § 184a stavebního zákona. Byl doložen následující souhlas na situaci stavby:
 - souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1350, 1532/1, 1532/14, 1532/17, 1916 v katastrálním území Sedlnice – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína;
- rozhodnutí – povolení výjimky z Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství, bod 2.0.1 Místo pro přecházení s délkou větší jak 6,5m ve staničení 611,25 - 618,75m na pozemku parc. č. 1303/1, 1532/1 v katastrálním území Sedlnice. Rozhodnutí bylo vydáno dne 17.08.2021 pod č.j.: ÚPSŘ/88598/2021/Vit, které nabylo dne 15.09.2021. Rozhodnutí vydal zdejší speciální stavební úřad pro komunikace.
- závazné stanovisko Městský úřad Příbor, odbor stavebního řádu a přestupků ze dne 09.08.2021 č.j.: 8725/2021/Han;

společná projektová dokumentace stavby, kterou vypracovali:

- Stavební část – Emil Šilar, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT: 1102512;
- Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce – Ing. Vladimíra Martínková, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1102151;

závazných stanovisek dotčených orgánů:

- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 06.11.2020 zn.: HSOS-9110-2/2020;
- závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu ze dne 30.11.2020 č.j.: MSK 141659/2020;
- závazné stanovisko Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 20.05.2021 č.j.: OŽP/29813/2021/Bok;
- závazné stanovisko Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství ze dne 20.05.2021 č.j.: OŽP/55126/2020/Cer;

- závazné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j.: KRPT-117871-2/ČJ-2019-070406 ze dne 04.11.2020;

stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- vyjádření 4 M Rožnov spol. s r.r. ze dne 16.05.2021;
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 30.10.2020 zn.: 798211/20;
- sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 21.10.2020 zn.: 0101401344;
- sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 21.10.2020 zn.: 0101401349;
- sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.06.2021 zn.: 0101548145;
- sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.06.2021 zn.: 0101548151;
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 03.12.2020 zn.: 001111723932;
- sdělení ČEZ ICT Services a.s. ze dne 15.06.2021 zn.: 0700398997;
- sdělení ČEZ ICT Services a.s. ze dne 15.06.2021 zn.: 0700399001;
- stanovisko GasNet služby s.r.o. ze dne 15.12.2020 zn.: 5002265094;
- stanovisko NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. ze dne 19.11.2020 zn.: 133200068;
- vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 04.02.2021 zn.: 526/21/OVP/Z;
- vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 30.03.2021 zn.: 3368/21/OVP/Z;
- stanovisko Povodí Odry s.p. ze dne 20.04.2021 zn.: POD/5613/2021/923/2/845;
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j.: KRPT-113079-1/ČJ-2020-070406 ze dne 12.06.2020 – stanovisko ke snížení rychlosti;
- vyjádření obce Sedlnice ze dne 24.05.2021 zn.: 353/2021/Vy.
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 20.10.2020 zn.: 9773/V030256/2020/AUTOMAT;
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 08.12.2020 zn.: 9773/V030420/2020/NO;
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 13.04.2021 zn.: 9773/V008992/2021/NO;
- vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 03.06.2021 zn.: II/210/15115/05/2021;
- vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 11.08.2021 zn.: II/210/14599/06/2021 – snížení rychlosti
- sdělení Telco Pro Services a.s. ze dne 15.06.2021 zn.: 0201259946.

Speciální stavební úřad zapracoval závazná stanoviska dotčených orgánů do výrokové části tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu. Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí k jejich možnému dotčení stavbou speciální stavební úřad vyhodnotil a v případě, že došlo k dotčení, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad posoudil, že předložený záměr je stavbou, pro niž lze vydat společné povolení ve smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona. Proto v rámci společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad stavbu posuzoval podle § 94o odst. 1 stavebního zákona a to zda je v souladu s požadavky:

1. stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
2. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
3. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Ad1.) Soulad záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Speciální stavební úřad posoudil, že předložený záměr je stavbou, pro niž lze vydat společné povolení ve smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona. Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr z hlediska souladu s obecnými požadavky na výstavbu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona.

Obecnými požadavky na výstavbu se ve smyslu citovaného ustanovení rozumí obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů), technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Speciální stavební úřad vydal na část stavby rozhodnutí – povolení výjimky z Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství, bod 2.0.1 Místo pro přecházení s délkou větší jak 6,5m ve staničení 611,25 - 618,75m na pozemku parc. č. 1303/1, 1532/1 v katastrálním území Sedlnice. Rozhodnutí bylo vydáno dne 17.08.2021 pod č.j.: ÚPSŘ/88598/2021/Vit, které nabylo dne 15.09.2021. Rozhodnutí vydal zdejší speciální stavební úřad pro komunikace.

Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko, které vydal obecný stavební úřad: Městský úřad Příbor, odbor stavebního řádu a přestupků ze dne 09.08.2021 č.j.: 8725/2021/Han.

Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že stavba je s výše uvedenými požadavky v souladu.

Ad2.) Soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání společného povolení byla zpracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Ad3.) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil zejména, zda:

1. Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
2. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Ad1.) Ověření, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Ad2.) Ověření, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Ke stavbě je zajištěno dopravní napojení ze stávající pozemní komunikace, silnice III/46432.

Speciální stavební úřad současně s oznámením o zahájení společného řízení ze dne 26.08.2021 umožnil, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady a určil pro tento úkon v oznámení lhůtu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Součástí projektové dokumentace stavby je provedení autobusových přístřešků. Speciální stavební úřad po posouzení předložených podkladů dospěl k závěru, že tyto přístřešky, dle § 79 odst. 2 písm. r) stavebního zákona, nevyžadují územní souhlas ani jiné opatření podle stavebního zákona. Speciální stavební úřad souhlasí s realizací autobusových přístřešků.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu speciální stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: Obec Sedlnice, kterou zastupuje Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., Libor Klos, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Kamil Čapka, Pavel Čapka, Josef Holášek, Ivana Chvostková, Libor Chyba, Zdeněk Chyba, Zdeněk Chyba, Maxim Kovář, Vladimír Linart, Žaneta Linartová, Věra Mikulská, Pavel Němec, DiS., Mgr. Aleš Skopal, Mgr. Ivona Skopalová, Marie Smolíková, Josef Šupola, Jan Zahradník, Martina Zahradníková, AGROSUMAK a.s., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Moravia Trend s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Povodí Odry, státní podnik, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zPlavna s.r.o.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí doručí stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

UPOZORNĚNÍ:

Stavebník je povinen při provádění stavby zajistit podle ustanovení § 14, § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, činnost koordinátora (koordinátorů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o

- stavbu veřejné infrastruktury,
- stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
- stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
- změnu stavby, která je kulturní památkou,

užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Podle § 119 odst. 2 stavebního zákona kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

"otisk razítka"

Bc. Radek Vítek v. r.
oprávněná úřední osoba

Přílohy:

- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín ze dne 06.11.2020 zn.: HSOS-9110-2/2020;
- závazné stanovisko Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu ze dne 30.11.2020 č.j.: MSK 141659/2020;
- závazné stanovisko Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí ze dne 20.05.2021 č.j.: OŽP/29813/2021/Bok;
- závazné stanovisko Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství ze dne 20.05.2021 č.j.: OŽP/55126/2020/Cer;
- závazné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j.: KRPT-117871-2/ČJ-2019-070406 ze dne 04.11.2020;
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 30.10.2020 zn.: 798211/20;
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 03.12.2020 zn.: 001111723932;
- stanovisko GasNet služby s.r.o. ze dne 15.12.2020 zn.: 5002265094;
- vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 30.03.2021 zn.: 3368/21/OVP/Z;
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 13.04.2021 zn.: 9773/V008992/2021/NO;
- vyjádření Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín ze dne 03.06.2021 zn.: II/210/15115/05/2021;
- stanovisko Povodí Odry s.p. ze dne 20.04.2021 zn.: POD/5613/2021/923/2/845;
- vyjádření obce Sedlnice ze dne 24.05.2021 zn.: 353/2021/Vy.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30.08.2021.

Obdrží:**I. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník (doporučeně do vlastních rukou):**

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., IDDS: u4ewbch
sídlo: Bezručova č.p. 879, 742 13 Studénka 3
zastoupení pro: Obec Sedlnice, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice

II. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou):

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., IDDS: u4ewbch
sídlo: Bezručova č.p. 879, 742 13 Studénka 3
zastoupení pro: Obec Sedlnice, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice

III. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (doporučeně do vlastních rukou):

Libor Klos, Bernartice nad Odrou č.p. 110, 741 01 Nový Jičín 1
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín,
IDDS: jyt8nr
sídlo: Suvorovova č.p. 525, 742 42 Šenov u Nového Jičína
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

IV. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru (doručení veřejnou vyhláškou):

vlastník sousedního pozemku parc. č. 255/7, 255/8, 260/2, 265/1, 265/2, 268/1, 268/2, 269/5, 269/6, 270, 271, 274, 1303/2, 1304, 1305/2, 1305/4, 1306/2, 1314/1, 1316/1, 1317, 1351, 1352, 1382/17, 1382/18, 1382/45, 1532/6, 1532/8, 1532/12, 1532/13, 1550, 1917, 1918, 1919, 1920 v katastrálním území Sedlnice

V. Dotčené správní orgány (doporučeně do vlastních rukou):

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, IDDS: spdaive
 sídlo: Zborovská č.p. 2096/5, 741 01 Nový Jičín 1
 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd
 sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava 2
 Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy,
 sídlo. Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
 Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, úsek územního plánování,
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
 Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí,
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
 Městský úřad Příbor, Odbor stavebního úřadu a přestupků, IDDS: rfvbx3k
 sídlo: náměstí Sigmunda Freuda č.p. 19, 742 58 Příbor
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor
 NJ, Dopravní inspektorát Nový Jičín, IDDS: n5hai7v
 sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1727/11, 741 01 Nový Jičín 1

VI. Na vědomí (doporučeně do vlastních rukou):

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

VII. Správce úřední desky – s žádostí o vyvěšení na úřední desce, doručení této písemnosti do místa vyvěšení (Sedlnice) nemá právní účinky doručení:

Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Úsek sekretariátu,
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
 Obecní úřad Sedlnice, Správce úřední desky,
 sídlo: Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu Nový Jičín, se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení: 27.10.2021.....Datum sejmutí: 13.11.2021.....

OBECNÍ ÚŘAD V SEDLNICÍCH
 742 56 SEDLNICE, okr. Nový Jičín
 IČO: 298352; tel./fax: 566 745 991+2

.....
 Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
 Razítko:

Máková Marie.....
 Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
 Razítko:

V elektronické podobě
 zveřejněno od:

V elektronické podobě
 zveřejněno do:

.....
 Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění
 Razítko:

.....
 Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění
 Razítko: